# Polizza sulle rese per l'insieme delle Avversità Catastrofali di Frequenza e Accessorie

Il presente Set Informativo si compone di:

- DIP – Documento informativo precontrattuale
- DIP Aggiuntivo – Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione, comprensive delle Definizioni

*Il contratto è realizzato secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA, aggiornate in base alle "Linee Guida per contratti chiari e comprensibili 2024 ".*

Ultimo aggiornamento: 11.07.2026

CATTOLICA* ASSICURAZIONI
DAL 1896
PRONTI ALLA VITA. cattolica.it
scarica l'app

*Marchio di Generali Italia S.p.A.

**PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA**

# Assicurazione Rischi Non Agevolati Individuali

**Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni**

**Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.** **Prodotto: "ACTIVE RACCOLTO - Assicurazione Rischi Non Agevolati Individuali"**

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.**

**Che tipo di assicurazione è?**
Questa polizza sulle rese prevede un Indennizzo per i danni provocati ai Prodotti agricoli da Avversità catastrofali, di frequenza e accessorie.

## Che cosa è assicurato?

Generali Italia si obbliga a indennizzare:
- ✓ la mancata o diminuita produzione
- ✓ il danno di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali per i prodotti assicurabili che riguardano le singole colture descritte in Polizza

causati dalle seguenti Avversità:
- catastrofali (Alluvione, Gelo, Brina e Siccità);
- di frequenza (Grandine, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Vento Forte);
- accessorie (Sbalzo termico, Vento caldo, Colpo di sole/Ondata di calore)

se detti eventi sono indicati in Polizza.
La copertura riguarda il Prodotto mercantile relativo a un solo ciclo produttivo e immune da malattia, tara o difetto.
Ai fini della verifica dell'operatività della copertura, si prendono in esame i dati ufficiali, ottenuti anche per interpolazione, forniti da Istituti o Enti pubblici preposti alla rilevazione di tali dati, nonché da Radarmeteo S.r.l., secondo gli standard internazionali previsti dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) e relativi all'area su cui insiste la Partita danneggiata.

## Che cosa non è assicurato?

**Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.**
**Generali Italia non è obbligata in alcun caso per:**
- ✗ **danni che si sono verificati a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine,** se il Contraente o l'Assicurato non dimostrano che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con i suddetti eventi;
- ✗ **formazione di ruscelli o allagamenti dovuti a errata sistemazione del terreno;**
- ✗ **innalzamento della falda idrica non dovuto a eventi in garanzia;**
- ✗ **abbassamento della falda idrica che provoca il fenomeno del cuneo salino;**
- ✗ **incendio;**
- ✗ **danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che ha preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;**
- ✗ **danni dovuti a errate pratiche agronomiche o colturali o ad allettamento per eccesso di concimazione;**
- ✗ **danni dovuti a malfunzionamento o rottura degli impianti di irrigazione;**
- ✗ **danni dovuti a fitopatie;**
- ✗ **danni che si sono verificati in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;**
- ✗ **danni dovuti ad Alluvione su coltivazioni che si trovano in terreni di golena, cioè i terreni tra la riva di un fiume e l'argine artificiale nella porzione del letto del fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;**
- ✗ **danni dovuti a non puntuale raccolta del Prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, dovuta a qualsiasi causa (per esempio: atmosferica, mancato accesso in campo delle macchine operatrici, di mercato, indisponibilità di macchine raccoglitrici in conto terzi);**
- ✗ **danni dovuti a cause fisiologiche o alla normale alternanza di produzione della coltura;**
- ✗ **produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione.**

**Sono inoltre previste esclusioni specifiche per i singoli Prodotti, che sono indicate nel DIP aggiuntivo.**

## Ci sono limiti di copertura?

**La copertura è prestata con i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e i periodi di inefficacia della copertura che sono indicati nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto.**

**Per Franchigia si intende la percentuale di danno che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.**

**Per Limite di Indennizzo si intende la massima percentuale indennizzabile della somma assicurata interessata dal Sinistro al netto della Franchigia.**

**Per periodo di inefficacia della copertura si intende il periodo di tempo, successivo alla data di decorrenza, indicata in Polizza, o alla data del pagamento del premio se successivo alla data di decorrenza, durante il quale la stessa, in tutto o in parte, non opera.**

## Dove vale la copertura?
L'assicurazione ha efficacia in Italia.

## Che obblighi ho?

L'Assicurato deve:

- Alla sottoscrizione del contratto, rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e, durante il periodo di validità delle Garanzie, comunicare a Generali Italia ogni cambiamento che comporta un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato;
- Assicurare la Produzione ordinariamente ottenibile nell'anno. Per le Produzioni soggette a disciplinari, le quantità assicurate devono rientrare nei limiti produttivi stabiliti nei disciplinari stessi;
- Fornire, per singole Varietà:
  - la documentazione delle effettive Produzioni nei cinque anni precedenti per dimostrare la congruità della resa assicurata;
  - le mappe catastali relative alle Partite assicurate, e il piano colturale del fascicolo aziendale.

Garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve:

- Avvisare l'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro tre giorni da quando il Sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza, senza raccogliere il Prodotto prima della rilevazione definitiva del danno. I Prodotti giunti a maturazione possono essere raccolti dopo aver informato Generali Italia e devono essere lasciati in campo adeguati campioni;
- Al momento della denuncia del Sinistro, chiedere la perizia; per i danni da Grandine la denuncia può essere effettuata anche per memoria, invece che con richiesta di perizia e in tal caso, può essere successivamente trasformata in denuncia con richiesta di perizia, entro 30 giorni dalla raccolta;
- Rispettare gli obblighi specifici previsti per le singole Avversità;
- Eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture.

La denuncia fatta con ritardo, tale da non permettere la corretta valutazione tecnica da parte del perito, comporta la redazione di un bollettino con perizia negativa.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'Indennizzo e la cessazione delle garanzie.

## Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere corrisposto dal Contraente al momento dell'emissione del contratto e deve essere pagato a Generali Italia S.p.A. o presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto. Si può provvedere a ciò tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro). Il premio è comprensivo di imposte. Viene rilasciata a richiesta del cliente apposita ricevuta.
Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte.

## Quando comincia la copertura e quando finisce?

Salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, **la garanzia ha effetto dalle ore 12.00**:

- del **terzo** giorno successivo a quello della data di decorrenza indicata in Polizza per le Avversità: Grandine e Vento forte;
- del **dodicesimo** giorno successivo a quello della data di decorrenza indicata in Polizza per le Avversità: Brina, Gelo, Alluvione, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, e Sbalzo termico;
- del **trentesimo** giorno successivo a quello della data di decorrenza indicata in Polizza per le Avversità: Siccità, Colpo di sole/ondata di calore e Vento caldo;

**se in quel momento il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 12.00:**

- del **terzo** giorno successivo a quello della data di pagamento del premio per le Avversità: Grandine e Vento forte;
- del **dodicesimo** giorno successivo a quello di pagamento del premio per le Avversità: Brina, Gelo, Alluvione, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, e Sbalzo termico;
- del **trentesimo** giorno successivo a quello di pagamento del premio per le avversità: Siccità, Colpo di sole/ondata di calore e Vento caldo.

Per le colture a ciclo primaverile-estivo, la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima, se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 10 novembre**, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili. Per le colture a ciclo autunno-invernale la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima, se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 30 luglio** dell'anno in corso o dell'anno successivo se assicurate nell'anno di Semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

## Come posso disdire la polizza?

Se una o più Partite della coltura assicurata viene danneggiata da eventi indicati in Polizza, è data facoltà all'Assicurato di richiedere l'anticipata risoluzione del contratto. L'anticipata risoluzione del contratto è possibile se il danno è tale da dover sostituire la coltura con la medesima o con altra specie, o se non è più conveniente proseguire con la coltura stessa. Tale richiesta deve essere inviata a mezzo raccomandata, telegramma o fax all'Agenzia cui è assegnato il contratto o a Generali Italia.
**Se il contratto è collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso, deve inviare richiesta scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.**

# Assicurazione Rischi Non Agevolati Individuali

## Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

**Prodotto: ACTIVE RACCOLTO - Assicurazione Rischi Non Agevolati Individuali**

**data di aggiornamento: 11.07.2026**

**Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile**

CATTOLICA ASSICURAZIONI DAL 1896

## Scopo

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

## Società

**Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di GENERALI ITALIA S.p.A.,** società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it - PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.
Patrimonio netto al 31/12/2025: € 8.716.522.469 di cui risultato economico di periodo € 1.180.954.268. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.
Indice di solvibilità (solvency ratio): 258% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet https://www.generali.it/note-legali.

Al contratto si applica la legge italiana.

## Prodotto

### Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano nei limiti delle somme assicurate riportate in Polizza.

È prevista la seguente OPZIONE CON SCONTO DEL PREMIO:
Aumento Franchigia: è possibile optare per livelli di Franchigia più elevati (con il limite del 30%) per ottenere uno sconto del premio.

È prevista la seguente OPZIONE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:
Tabelle di liquidazione danno di qualità: è possibile acquistare, con una maggiorazione di premio, tabelle di valutazione del danno che aumentano il risarcimento.

### Che cosa NON è assicurato?

A integrazione delle informazioni contenute nel DIP, Generali Italia non è obbligata per:
- Ciliegie: in seguito all'evento Eccesso di Pioggia sono esclusi i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità o stagnazione di acqua nel terreno che provochi sul frutto il cosiddetto "Cracking";
- Riso: sono esclusi i danni da sterilità manifestatisi a seguito di altre cause (ad esempio: fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali).

### Ci sono limiti di copertura?

A integrazione delle informazioni contenute nel DIP le Garanzie operano coi seguenti limiti:
**Franchigia per danni singoli**

1) **Avversità Grandine o Vento Forte:** la Franchigia applicata è pari a quella indicata sulla Polizza secondo la seguente tabella. In caso di danno combinato Grandine e Vento Forte la Franchigia da applicarsi è la maggiore tra le due indicate.

| Gruppo Prodotto | Franchigia Minima Grandine Applicata | Franchigia Minima Vento Forte Applicata |
|---|---|---|
| Agrumi, cereali minori, mais, riso, soia, olive | 10 | 15 |
| Drupacee, frutticole varie, pomacee, leguminose, altri prodotti | 15 | 15 |
| Pomodoro, uva da vino e da tavola | 10 | 10 |
| Carciofi, cocomeri/meloni/peperoni, tabacco, vivai/piante | 20 | 20 |
| Orticole da seme | 30 | 30 |

2) **Avversità diverse da Grandine e Vento Forte,** la Franchigia applicata è
   - 40% per le Avversità Catastrofali
   - 30% per le Avversità diverse dalle Catastrofali

**Franchigia per danni combinati**
**Se assicurata una combinazione di garanzie comprese le Avversità catastrofali per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte e da una qualsiasi delle altre Avversità in garanzia** la Franchigia applicata è pari:
- al 40% se il danno da Avversità catastrofali è superiore a 40 punti percentuali;
- alla percentuale del danno da Avversità catastrofali, se il danno è compreso tra 30 e 40 punti percentuali;
- al 30% se il danno da Avversità catastrofali è inferiore a 30 punti percentuali.

Per i danni combinati, in assenza di danno da Avversità catastrofali, la Franchigia applicata è
- del **30%** se i danni da Grandine o Vento Forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo
- del **20%** se i danni da Grandine o Vento Forte sono superiori alla metà del danno complessivo.

Fanno eccezione le Orticole da seme per le quali la Franchigia applicata è sempre del **30%**.

**Se assicurata una combinazione di garanzie senza Avversità catastrofali, per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte** e da una qualsiasi delle altre Avversità in garanzia la Franchigia applicata è pari:
- al **30%** se i danni da Grandine o Vento Forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo;
- al **20%** se i danni da Grandine o Vento Forte sono superiori alla metà del danno complessivo.

Fanno eccezione le Orticole da seme per le quali la Franchigia applicata è sempre del **30%**.

**Limite di Indennizzo**

1) Se assicurata **una combinazione di garanzie comprese le Avversità catastrofali** sono applicati - per Partita - i seguenti Limiti di Indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia:
   - **40%** per danni da Gelo/Brina, Siccità, Alluvione, singoli o combinati;
   - **50%** per danni da Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di sole/Ondata di calore, Vento caldo e Sbalzo termico, singoli o combinati;
   - **50%** per danni da Avversità catastrofali combinati con altre Avversità maggiori di 10 punti percentuali
   - **60%** per danni da Avversità diverse dalle catastrofali combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali;
   - **80%** per danni da Grandine e Vento Forte singoli o combinati.

2. Se assicurata una combinazione di garanzie **senza le Avversità catastrofali** sono applicati - per Partita - i seguenti Limiti di Indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia:
   - **50%** per danni da Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di sole/Ondata di calore, Vento caldo e Sbalzo termico, singoli o combinati;
   - **60%** per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali;
   - **70%** per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo;
   - **80%** per danni da Grandine e Vento Forte singoli o combinati.

Altri limiti di copertura:
- Salvo eventuali eccezioni indicate nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, la garanzia Siccità può essere prestata solo sulle Colture irrigue, colture che prevedono l'Irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della Produzione dichiarata;
- Pomodoro: per il Prodotto trapiantato dopo il 1° luglio, le Produzioni superiori a 500 q.li/ettaro, sono assicurabili solo a seguito di autorizzazione direzionale;
- Riso: in deroga a quanto indicato nella definizione di Sbalzo termico, sono risarcibili solo i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura, che hanno causato sterilità, al di sotto dei 13°C, che avvengono per almeno 2 giorni consecutivi, verificatisi nei 15 giorni precedenti e nei 15 giorni successivi alla emissione della pannocchia cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.
  Per la Varietà Sunrose, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3.3 – Limite di Indennizzo - è applicato, per Partita e per qualsiasi avversità assicurata, in forma singola o combinata, un Limite di Indennizzo pari al 40% della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia.

## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli imprenditori agricoli coltivatori, che non intendono avvalersi delle condizioni agevolate e/o sottostare ai vincoli previsti dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura e che abbiano espresso il bisogno di copertura relativo alla protezione dei beni per tutelarsi dai rischi relativi alla resa ordinaria delle produzioni vegetali conseguenti alle avversità atmosferiche identificate tra quelle di frequenza (Grandine, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve e Vento Forte), catastrofali (Gelo/Brina, Siccità e Alluvione), accessorie (Colpo di sole/Ondata di calore, Sbalzo termico e Vento caldo).

## Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questa Assicurazione percepiscono in media il 12,13% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|---|---|
| **All'Impresa assicuratrice** | Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri possono essere presentati con le seguenti modalità:<br>• Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187;<br>• Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami;<br>• Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com.<br>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.<br>Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.<br>I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Se il reclamo perviene all'agenzia o alla Direzione, questa provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante. |
| **All'IVASS** | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it.<br>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".<br>I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:<br>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;<br>b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;<br>c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;<br>d) copia del reclamo presentato a Generali Italia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;<br>e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.<br>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm). |
| **PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:** | |
| **Arbitro Assicurativo** | È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione.<br>Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. |
| **Mediazione** | Nei casi in cui è già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:<br>Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - email: generali_mediazione@pec.generaligroup.com<br>Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia. |
| **Negoziazione assistita** | In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia, secondo le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162). |
| **Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie** | Nel contratto è previsto che l'ammontare del danno è quantificato direttamente da Generali Italia o da un Perito da quest'ultima incaricato, con l'Assicurato o con persona da lui designata, in base alla procedura descritta nel contatto medesimo. L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello che si deve svolgere in base alle norme previste nel contratto di assicurazione. |

## REGIME FISCALE

A questo contratto viene applicata un'aliquota fiscale del 2,5%.

## Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

| | |
|---|---|
| **Diritto all'oblio oncologico** | Se il **cliente** è stato **precedentemente affetto da patologie oncologiche** - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - **non è tenuto** a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. **Il termine è ridotto da dieci a cinque anni**, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le **patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi**, sono previsti **termini inferiori, indicati nella Tabella**, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. |

| | |
|---|---|
| **Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico** | Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi. |
| **Effetti dell'oblio oncologico per le imprese** | Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.<br>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. |




| ACTIVE RACCOLTO - RISCHI NON AGEVOLATI INDIVIDUALI - STRUTTURA E DEFINIZIONI | PAG. |
|---|---|
| **PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO** | 1 |
| **DEFINIZIONI** | 2 |
| **ACTIVE RACCOLTO - RISCHI NON AGEVOLATI INDIVIDUALI - NORME CHE VALGONO PER TUTTI I PRODOTTI** | **PAG.** |
| **Che cosa è assicurato?** | 6 |
| Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione | 6 |
| Art. 1.2 - Caratteristiche degli Eventi Assicurati | 6 |
| Art. 1.3 - Dati meteorologici | 6 |
| **Che cosa NON è assicurato?** | 6 |
| Art. 2.1 - Esclusioni | 6 |
| **Ci sono limiti di copertura?** | 7 |
| Art. 3.1 - Franchigia | 7 |
| Art. 3.2 - Limite di Indennizzo | 8 |
| **ACTIVE RACCOLTO - RISCHI NON AGEVOLATI INDIVIDUALI - CONDIZIONI SPECIALI PER I PRODOTTI ASSICURABILI** | **PAG.** |

Art. 4.1 - Campioni 9
Art. 4.2 - Prodotti Biologici e Prodotti di secondo raccolto 9
**PRODOTTO UVA DA VINO** 9
Art. 5.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 9
Art. 5.2 - Valutazione del danno 9
Art. 5.3 - Eccesso di Pioggia in prossimità della raccolta - Marcescenza 10
Art. 5.4 - Denuncia di danno per Eccesso di Pioggia in prossimità della raccolta 11
**PRODOTTO UVA DA TAVOLA** 11
Art. 6.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 11
Art. 6.2 - Valutazione del danno 11
**PRODOTTO FRUTTA** 12
Art. 7.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 12
Art. 7.2 - Condizioni di operatività della garanzia 12
Art. 7.3 - Liquidazione del danno da Gelo e Brina 12
Art. 7.4 - Liquidazione del danno da Grandine e Vento Forte 13
**PRODOTTI OLIVE E AGRUMI** 18
Art. 8.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 18
Art. 8.2 - Danni di qualità per il Prodotto Olive e Agrumi 20
**FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI** 20
Art. 9.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 20
Art. 9.2 - Liquidazione del danno 20
**PRODOTTI ERBACEI** 21
Art. 10.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 21
**PRODOTTI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (radice), CIPOLLA, CIPOLLINA** 21
Art. 11.1 - Liquidazione del danno 21
**PRODOTTO CEREALI MINORI** 22
Art. 12.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 22
**PRODOTTO CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHINE E ZUCCHE** 22
Art. 13.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 22
Art. 13.2 - Liquidazione del danno 23
**PRODOTTO FAGIOLI** 24
Art. 14.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 24
**PRODOTTO MAIS** 24
Art. 15.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 24
Art. 15.2 - Liquidazione del danno 25
Art. 15.3 - Spese di salvataggio per danni precoci 25
**PRODOTTO MELANZANE** 25
Art. 16.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 25
Art. 16.2 - Valutazione del danno 22
**PRODOTTO PEPERONI E PEPERONCINI** 26
Art. 17.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 26

Art. 17.2 - Valutazione del danno 26
**PRODOTTO PISELLI** 27
Art. 18.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 27
**PRODOTTO POMODORO** 27
Art. 19.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 27
Art. 19.2 - Operatività della garanzia 27
Art. 19.3 - Spese di salvataggio per danni precoci 27
Pomodoro da industria 28
Art. 19.4 - Valutazione del danno 28
Art. 19.5 - Delimitazione della garanzia 28
**PRODOTTO RISO** 29
Art. 20.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 29
Art. 20.2 - Avversità Sbalzo Termico 29
**PRODOTTO SOIA** 29
Art. 21.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 29
Art. 21.2 - Spese di salvataggio per danni precoci 29
**PRODOTTO TABACCO** 30
Art. 22.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 30
Art. 22.2 - Condizioni di operatività della garanzia 30
Art. 22.3 - Valutazione del Danno 30
Art. 22.4 - Danni in prossimità della raccolta 30
**PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (Piante madre di vite portinnesti)** 31
Art. 23.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 31
Art. 23.2 - Caratteristiche del Prodotto 31
Art. 23.3 - Valutazione del danno 31
**PRODOTTO NESTI (Marze) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE** 31
Art. 24.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 31
Art. 24.2 - Caratteristiche del Prodotto 31
Art. 24.3 - Valutazione del danno 32
**PRODOTTO VIVAI DI VITE (Barbatelle innestate e franche di vite in vivaio)** 32
Art. 25.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 32
Art. 25.2 - Caratteristiche del Prodotto 32
Art. 25.3 - Valutazione del danno 32
**PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO** 33
Art. 26.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 33
Art. 26.2 - Oggetto della garanzia 33
Art. 26.3 - Valutazione del danno 33
**PRODOTTO VIVAI DA PIOPPI (Pioppi in Vivaio)** 34
Art. 27.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 34
Art. 27.2 - Valutazione del danno 34
**PRODOTTO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (Vivaio)** 35
Art. 28.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 35

Art. 28.2 - Valutazione del danno 35

ACTIVE RACCOLTO - RISCHI NON AGEVOLATI INDIVIDUALI - NORME COMUNI PAG.

Dove vale la copertura? 36

Art. 29.1 - Validità territoriale 36

Quando e come devo pagare? 36

Art. 30.1 - Pagamento del Premio 36

Quando comincia la copertura e quando finisce? 36

Art. 31.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia 36

Che obblighi ho? 37

Che obblighi ha l'impresa

Art. 32.1 - Quantitativi assicurabili e Obblighi dell'Assicurato 37

Art. 32.2 - Ispezione dei prodotti assicurati 37

Art. 32.3 - Modifiche all'Assicurazione 37

Art. 32.4 - Comunicazione tra le Parti 37

Art. 32.5 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali 37

Art. 32.6 - Dichiarazioni dell'Assicurato - Variazioni del rischio 38

Art. 32.7 - Assicurazione presso diversi assicuratori 38

Art. 32.8 - Anticipata risoluzione del contratto 38

Art. 32.9 - Rinvio alle norme di legge 38

ACTIVE RACCOLTO - RISCHI NON AGEVOLATI INDIVIDUALI - NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PAG.

Che obblighi ho? 39

Che obblighi ha l'impresa

Art. 33.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro 39

Art. 33.2 - Modalità per la determinazione del danno 39

Art. 33.3 - Mandato del perito 39

Art. 33.4 - Perizia preventiva 40

Art. 33.5 - Norme per la quantificazione del danno 40

Art. 33.6 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta 40

Art. 33.7 - Perizia d'appello 41

Art. 33.8 - Norme particolari della perizia d'appello 41

Art. 33.9 - Modalità della perizia d'appello 41

Art. 33.10 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia 42

Art. 33.11 - Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio 42

Art. 33.12 - Esagerazione dolosa del danno 42

Art. 33.13 - Pagamento dell'Indennizzo 42

**DEFINIZIONI VALIDE PER LE TABELLE LIQUIDATIVE** 43

Art. 34.1 - Analisi del Danno - Prodotto Frutta Tabelle A e B 43

Art. 34.2 - Analisi del Danno - COCOMERI, MELONI, PEPERONI, ZUCCHE E ZUCCHINE 44
Art. 34.3 - Analisi del Danno – Prodotto Vivai piante da Frutto, Pomacee, Drupacee e Actinidia 45
Art. 34.4 - Analisi del Danno - Prodotto Vivai di Pioppi 45
Art. 34.5 - Analisi del Danno - Prodotto piante di viti portainnesti, i nesti e i vivai di vite 46
**ELENCO DELLE SPECIE AGRICOLE** 47

# PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

### IL PRODOTTO “ACTIVE RACCOLTO - RISCHI NON AGEVOLATI INDIVIDUALI”

Il prodotto è rivolto agli imprenditori agricoli coltivatori che non intendono avvalersi delle condizioni agevolate o sottostare ai vincoli previsti dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura e che hanno espresso il bisogno di copertura relativo alla protezione dei beni per tutelarsi dai rischi relativi alla resa ordinaria delle produzioni vegetali che conseguono alle Avversità atmosferiche identificate tra quelle di frequenza (Grandine, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve e Vento Forte), catastrofali (Gelo/Brina, Siccità e Alluvione), accessorie (Colpo di sole/Ondata di calore, Sbalzo termico e Vento caldo).

### FUNZIONAMENTO

L’agricoltore sottoscrive una Polizza che contiene il dettaglio dei beni assicurati e delle garanzie acquistate.

Le Condizioni di assicurazione fissano decorrenza e scadenza delle garanzie e per alcuni Prodotti, anche la modalità di valutazione del danno che tiene in considerazione le specificità proprie della coltura e che viene effettuata da periti specializzati incaricati da Generali Italia.

La garanzia **copre un solo ciclo produttivo** e termina alla raccolta del Prodotto, salvo alcune eccezioni indicate nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

### AVVERTENZE

**Dal danno indennizzabile viene dedotta la Franchigia e applicati Limiti di Indennizzo** variabili in funzione della specie assicurata e dell’Avversità che ha prodotto il danno.

# LA STRUTTURA DEL CONTRATTO

Il Prodotto "**Active Raccolto**" comprende la Polizza e le presenti Condizioni di assicurazione.
La documentazione precontrattuale del contratto prodotto "Attiva Raccolto" è composta da DIP e DIP aggiuntivo.
La struttura delle Condizioni di assicurazione è la seguente:

- **DEFINIZIONI;**
- **NORME CHE VALGONO PER TUTTI I PRODOTTI;**
- **CONDIZIONI SPECIALI PER I PRODOTTI ASSICURABILI;**
- **NORME COMUNI;**
- **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO,** comprensive delle **DEFINIZIONI VALIDE PER LE TABELLE LIQUIDATIVE;**
- **ELENCO DELLE SPECIE AGRICOLE.**

# DEFINIZIONI

Nelle presenti Condizioni di assicurazione ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola:

## DEFINIZIONI COMUNI

| | |
|---|---|
| **Anterischio** | Il danno provocato al Prodotto assicurato da Avversità in garanzia, prima della decorrenza della copertura assicurativa. |
| **Assicurazione** | Il contratto di Assicurazione. |
| **Assicurato** | Il soggetto, imprenditore agricolo, Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice civile e successive modifiche o integrazioni, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. |
| **Attecchimento** | Il corretto sviluppo dell'apparato radicale successivo al Trapianto, necessaria premessa per il buon risultato produttivo, a seguito dell'operazione di Trapianto sul terreno della coltura stessa. |
| **Azienda Agricola** | Complesso di beni organizzati dall'imprenditore agricolo, Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice civile e successive modifiche o integrazioni costituito da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice civile e successive modifiche o integrazioni. |
| **Avversità** | Gli eventi assicurabili, definiti nelle Definizioni relative agli eventi assicurabili. |
| **Acque superficiali** | Acque provenienti da laghi, bacini, fiumi e corsi d'acqua naturali/artificiali gestiti da un ente esterno all'Azienda Agricola. |
| **Bollettino di campagna** | Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo. |
| **Colture irrigue** | Coltivazioni che beneficiano di una regolare Irrigazione. Il ricorso all'Irrigazione deve essere previsto e attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo. |
| **Contraente** | Il soggetto che stipula l'Assicurazione. |
| **Emergenza** | Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno. |
| **Franchigia** | Percentuale di danno che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro. |
| **Generali Italia** | L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchesa, 14. |
| **Giorni lavorativi** | Giorni non festivi dal lunedì al venerdì. |

| | |
|---|---|
| **Impianti di difesa attiva** | Impianti che riducono l'impatto delle Avversità, ad esempio reti antigrandine e impianti antibrina. Non sono comprese le reti unicamente anti insetto. |
| **Indennizzo** | La somma dovuta da Generali Italia in caso di Sinistro. |
| **Intermediario** | Agente, broker o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all'art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 Codice delle assicurazioni private. |
| **Irrigazione** | Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per ottenere almeno la Produzione assicurata. |
| **Limite di Indennizzo** | La massima percentuale indennizzabile della somma assicurata interessata dal Sinistro al netto della Franchigia contrattuale. |
| **Partita** | La porzione di terreno, con una superficie dichiarata, confini fisici senza soluzione di continuità e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nella Polizza, coltivato con la medesima Varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune condotti dall'Impresa Agricola assicurata. Nel caso di partite superiori a 10 ettari è possibile la suddivisione in più partite di dimensioni minime di 5 ettari aventi elementi identificativi certi. |
| **Perito** | Il professionista abilitato all'esercizio della professione ai sensi delle norme di legge vigenti, incaricato alla rilevazione dei danni. |
| **Produzione** | Il risultato (resa) dell'intera Azienda Agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune. |
| **Polizza** | Il documento che prova l'Assicurazione. |
| **Premio** | La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a titolo di corrispettivo della prestazione delle garanzie. |
| **Prezzo** | Il valore unitario del Prodotto assicurato. |
| **Prodotto** | Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PGRA. |
| **Radarmeteo** | La società Radarmeteo Srl, che fornisce il servizio di rilevazione dei dati meteorologici. |
| **Resa assicurata** | Il risultato della Produzione ordinariamente ottenibile nell'anno, relativo al Prodotto oggetto dell'Assicurazione, coltivato in ogni Partita dell'azienda assicurata moltiplicato per il Prezzo. |
| **Semina** | L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo. |
| **Sinistro** | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione. |
| **Sottopartita** | Porzione specifica della Partita che può riferirsi a una varietà, un appezzamento dedicato ad una specifica varietà, una fase produttiva, uno scaglione di raccolta. |
| **SPEI** (Standardized Precipitation Evapotranspiration Index) | Indice che raccoglie i dati relativi alle precipitazioni e alla evapotraspirazione, calcolato sul territorio comunale e su un arco temporale definito. |
| **Trapianto** | La messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla. |
| **Varietà** | Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, che appartengono alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. |
| **Waterspot** | Fenomeno specifico degli Agrumi consistente in macchie idropiche dovute all'imbibizione dell'albedo, causate da penetrazione di acqua attraverso il flavedo. |

## DEFINIZIONI SPECIFICHE

### Uva da vino

| | |
|---|---|
| **Disciplinare di produzione** | La norma di legge che definisce i requisiti produttivi e commerciali del Prodotto. |
| **Varietà** | Quelle riportate nel Registro Nazionale delle Varietà di vite del Masaf. |

### Frutta precoce

| | |
|---|---|
| **Albicocche precoci** | Tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà Kioto. |
| **Melograni precoci** | Acco, Mollar de Elche e similari. |
| **Melograni tardivi** | Wonderful e similari. |
| **Pesche e nettarine precoci** | Tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà Red-Haven. |
| **Pere precoci** | Tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà William. |
| **Susine precoci** | Tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà Shiro o Goccia d'oro. |

### Mais

| | |
|---|---|
| **Mais da granella** | La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare, umano o animale, raccolte a maturazione agronomica. |
| **Mais da biomassa** | La garanzia riguarda la pianta intera, con un rapporto proporzionato spiga/pianta, raccolta a maturazione cerosa/farinosa. |
| **Mais da insilaggio** | La garanzia riguarda la pianta intera, con un rapporto proporzionato spiga pianta, raccolta a maturazione cerosa. |
| **Mais da seme** | La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo Prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio, raccolte a maturazione agronomica. La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle Varietà coltivate, del rapporto di coltivazione tra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme e della data di Semina di ciascuna Partita. |
| **Mais dolce** | La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di mais dolce per uso alimentare umano, raccolte a maturazione latteo/cerosa. |
| **Pastone di mais:** | Pastone: la garanzia riguarda la granella, raccolta a maturazione farinosa. Pastone integrale: la garanzia riguarda granella tutolo e brattee, raccolta a maturazione cerosa/farinosa. |

### Vivai

| | |
|---|---|
| **Attecchimento** | Formazione tra i bionti del callo di cicatrizzazione dell'innesto, ben formato e tale da garantire il regolare sviluppo della pianta (innestata) nel suo complesso. |

## DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURABILI

### Avversità Catastrofali:

| | |
|---|---|
| **Alluvione** | Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente. |

| | |
|---|---|
| **Brina** | Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. |
| **Gelo** | Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda. |
| **Siccità** | Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni ed eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo - calcolata su una serie storica di almeno 30 anni - attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell'indice SPEI-3mesi. Tale condizione deve causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. |

**Avversità di Frequenza:**

| | |
|---|---|
| **Eccesso di Pioggia** | Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. È considerata Eccesso di Pioggia anche la precipitazione di breve durata – cosiddetto nubifragio – con intensità di almeno 30 mm nell'arco di 1 ora. |
| **Eccesso di Neve** | Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che causa effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della Produzione. |
| **Grandine** | Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio. |
| **Vento Forte** | Fenomeno ventoso che raggiunge almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul Prodotto assicurato, anche se causati dall'abbattimento dell'impianto arboreo. |

**Avversità Accessorie:**

| | |
|---|---|
| **Colpo di sole/Ondata di calore** | Esposizione diretta ai raggi solari con temperature dell'aria di almeno 40°C, che ha per effetto esclusivamente scottature o ustioni del Prodotto. Per la sola Ondata di calore, il periodo di esposizione deve essere superiore a 7 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio e agosto, durante i quali le temperature devono essere sempre superiori ai 29°C di minima e ai 40°C di massima e devono causare effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della Produzione nelle fasi critiche di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie. |
| **Sbalzo termico** | Variazione della temperatura dell'aria che per durata e intensità causa effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della Produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento della temperatura dell'aria di almeno 12°C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e 8°C delle minime nei tre giorni che precedono l'evento denunciato. |
| **Vento caldo** | Movimento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura dell'aria di almeno 40°C, che ha per effetto lessature o avvizzimento del Prodotto nei 30 giorni antecedenti la raccolta. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico). |

# NORME CHE VALGONO PER TUTTI I PRODOTTI

## Che cosa è assicurato?

### *Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione*

Generali Italia indennizza la mancata o diminuita Produzione e il danno di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, causato dalle seguenti Avversità:

- catastrofali: Alluvione, Gelo, Brina e Siccità;
- di frequenza: Grandine, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Vento Forte;
- accessorie: Sbalzo Termico, Vento Caldo e Colpo di Sole/Ondata di calore;

solo se questi eventi sono assicurati nella Polizza.
La garanzia riguarda il Prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

### *Art. 1.2 - Caratteristiche degli Eventi Assicurati*

Gli effetti degli eventi in garanzia, escluso l'evento Grandine, devono essere riscontrati su una pluralità di enti o prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone che hanno caratteristiche orografiche analoghe e devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante o la compromissione del Prodotto.
Per gli eventi Eccesso di Pioggia e Siccità, l'arco temporale considerato si intende riferito ai giorni precedenti la data dell'evento riportata sulla denuncia di danno e per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di 5 anni.
**Per l'evento Eccesso di Pioggia i danni sono risarcibili solo per gli effetti provocati dall'asfissia radicale.**

**Salvo eventuali eccezioni indicate nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili la garanzia Siccità può essere prestata solo sulle Colture irrigue, colture che prevedono l'Irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della Produzione dichiarata. La perdita di Produzione conseguente a Siccità è indennizzabile solo a seguito di esaurimento di Acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigazione che riducono o impediscono l'Irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.**

### *Art. 1.3 - Dati meteorologici*

In caso di Sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori di riferimento, si prendono in esame i dati ufficiali, ottenuti anche per interpolazione, forniti da Istituti o Enti pubblici preposti alla rilevazione di detti dati, oltre che da Radarmeteo, secondo gli standard internazionali previsti dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) e relativi all'area su cui insiste la Partita danneggiata.

Il superamento dei valori di riferimento, così come previsti nelle definizioni, **è considerato con una tolleranza del:**

- **10% per l'Avversità Eccesso di Pioggia**
- **5% per tutte le altre avversità ad eccezione di Grandine e Gelo/Brina.**

Tale superamento è messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati e alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

## Che cosa NON è assicurato?

### *Art. 2.1 - Esclusioni*

Oltre quanto previsto nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, Generali Italia non è obbligata per:

a) **danni che si sono verificati a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine,** se il Contraente o l'Aderente/Assicurato non dimostrano che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con i suddetti eventi;
b) **formazione di ruscelli o allagamenti dovuti ad errata sistemazione del terreno;**
c) **innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;**
d) **abbassamento della falda idrica che provoca il fenomeno del cuneo salino;**
e) **incendio;**
f) **danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che ha preceduto, accompagnato o**

**seguito un evento assicurato;**

**g) danni dovuti ad errate pratiche agronomiche o colturali, o a una non puntuale esecuzione delle stesse, o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;**

**h) danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di Irrigazione;**

**i) danni dovuti a fitopatie;**

**j) danni che si sono verificati in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;**

**k) danni dovuti ad Alluvione su coltivazioni che si trovano in terreni di golena, cioè i terreni situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale nella porzione del letto del fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;**

**l) danni dovuti a non puntuale raccolta del Prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, dovuta a qualsiasi causa (per esempio: atmosferica, mancato accesso in campo delle macchine operatrici, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccoglitrici in conto terzi);**

**m) danni dovuti a cause fisiologiche o alla normale alternanza di Produzione della coltura;**

**n) Produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione.**

## Ci sono limiti di copertura?

***Art. 3.1 - Franchigia***

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione per ciascuna Partita assicurata assicurata (o Sottopartita nel caso di prodotti a raccolta scalare o a più stacchi), di una Franchigia, il cui valore è indicato sulla Polizza per ciascuna Avversità assicurata.
Nel caso di sinistri provocati da Avversità con franchigie diverse o coincidenti, la Franchigia applicata al danno complessivo è comunque univoca e viene determinata come segue:

**Franchigia per danni singoli:**

1) **Avversità Grandine o Vento Forte:** la Franchigia applicata è pari a quella indicata sulla Polizza secondo la seguente tabella.
In caso di danno combinato Grandine e Vento forte la Franchigia da applicarsi è la maggiore tra le due indicate.

| Gruppo Prodotto | Franchigia Minima Grandine Applicata | Franchigia Minima Vento Forte Applicata |
|---|---|---|
| AGRUMI | 10 | 15 |
| ALTRI PRODOTTI | 15 | 15 |
| CARCIOFI | 20 | 20 |
| CEREALI MINORI | 10 | 15 |
| COCOMERI/MELONI/PEPERONI | 20 | 20 |
| DRUPACEE | 15 | 15 |
| FRUTTICOLE VARIE | 15 | 15 |
| LEGUMINOSE | 15 | 15 |
| MAIS | 10 | 15 |
| OLIVE | 10 | 15 |
| ORTICOLE DA SEME | 30 | 30 |
| POMACEE | 15 | 15 |
| POMODORO | 10 | 10 |
| RISO | 10 | 15 |
| SOIA | 10 | 15 |
| TABACCO | 20 | 20 |
| UVA DA TAVOLA | 10 | 10 |
| UVA DA VINO | 10 | 10 |
| VIVAI/PIANTE | 20 | 20 |

Per il dettaglio delle singole specie agricole facenti parte dei Gruppi Prodotto sopraindicati si rimanda all'Elenco delle Specie agricole.

2) **Avversità diverse da Grandine e Vento Forte**, la Franchigia applicata è
- **40% per le Avversità catastrofali**
- **30% per le Avversità diverse dalle catastrofali**

**Franchigia per danni combinati:**

Se assicurata una combinazione di garanzie comprese le Avversità catastrofali, per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte e da una qualsiasi delle altre Avversità in garanzia, la Franchigia applicata è pari:
- al 40% se il danno da Avversità catastrofali è superiore a 40 punti percentuali;
- alla percentuale del danno da Avversità catastrofali, se il danno è compreso tra 30 e 40 punti percentuali;
- al 30% se il danno da Avversità catastrofali è inferiore a 30 punti percentuali.

Per i danni combinati, in assenza di danno da Avversità catastrofali, la Franchigia applicata è
  - del **30%** se i danni da Grandine o Vento Forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo
  - del **20%** se i danni da Grandine o Vento Forte sono superiori alla metà del danno complessivo.
- Fanno eccezione le Orticole da seme per le quali la Franchigia applicata è sempre del **30%**.

**Se assicurata una combinazione di garanzie senza Avversità catastrofali, per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte** e da una qualsiasi delle altre Avversità in garanzia la Franchigia applicata è
- del **30%** se i danni da Grandine o Vento Forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo;
- del **20%** se i danni da Grandine o Vento Forte sono superiori alla metà del danno complessivo.
- Fanno eccezione le Orticole da seme per le quali la Franchigia applicata è sempre del **30%**.

***Art. 3.2 - Limite di Indennizzo***

1) Per le combinazioni di garanzie comprese le Avversità catastrofali sono applicati - per Partita - i seguenti Limiti di Indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia:
   - **40%** per danni da: Gelo-Brina, Siccità, Alluvione, singoli o combinati;
   - **50%** per danni da Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di sole/Ondata di calore, Vento caldo e Sbalzo termico, singoli o combinati;
   - **50%** per danni da Avversità catastrofali combinati con altre Avversità maggiori di 10 punti percentuali;
   - **60%** per danni da Avversità diverse dalle catastrofali combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali;
   - **80%** per danni da Grandine e Vento Forte singoli o combinati.

2) Per le combinazioni **senza le Avversità catastrofali** sono applicati - per Partita - i seguenti Limiti di Indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia:
   - **50%** per danni da: Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di Sole/Ondata di Calore, Vento Caldo e Sbalzo Termico, singoli o combinati;
   - **60%** per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali;
   - **70%** per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo;
   - **80%** per danni da Grandine e Vento Forte singoli o combinati.

# CONDIZIONI SPECIALI PER I PRODOTTI ASSICURABILI

### *Art. 4.1 - Campioni*

Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'Art. 33.6 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*, i campioni sono così determinati:

a) cocomeri, meloni, melanzane, patate, peperoni, uva, e vivai di piante arboree: il campione deve essere costituito dalle due intere file di piante che insistono al centro della Partita assicurata;
b) frutta e olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata;
c) leguminose e spinacio: due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file;
d) pomodoro: le tre intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della Partita assicurata;
e) tabacco: le tre intere file di piante che insistono al centro della Partita assicurata e, in ogni caso, orientate secondo l'asse più lungo dell'appezzamento stesso.

### *Art. 4.2 - Prodotti Biologici e Prodotti di secondo raccolto*

Per i prodotti biologici **deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto**.
Per i prodotti di secondo raccolto, seminati in successione ad altra coltura, **deve essere riportato sulla Polizza che si tratta di prodotto di secondo raccolto e indicata la data di Semina o Trapianto.**

## PRODOTTO UVA DA VINO

### *Art. 5.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia*

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia **decorre dalla schiusa delle gemme e termina non oltre le ore 12.00 del 20 ottobre.**
**La garanzia Siccità indennizza anche i danni su colture NON irrigue.**

### *Art. 5.2 - Valutazione del danno*

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle convenzionali (per i coefficienti non indicati in tabella si opera per interpolazione):

| **Tab. A** | **Tabella liquidazione Uva da Vino** | | | | | | | **Avversità Grandine, Vento Forte, Eccesso Pioggia e Colpo di sole** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Percentuale perdita di quantità | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80/100 |
| Coefficiente massimo di danno di qualità sul Prodotto residuo | 0 | 3 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |

| **Tab. B** | **Tabella liquidazione Uva da Vino** | | | | | | | **Avversità Grandine, Vento Forte, Eccesso Pioggia e Colpo di sole** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Percentuale perdita di quantità | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80/100 |
| Coefficiente massimo di danno di qualità sul Prodotto residuo | 0 | 4.50 | 10.50 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 60 | 75 |

| Tab. C | Tabella liquidazione Uva da Vino | | | | | | | Avversità Grandine, Vento Forte, Eccesso Pioggia e Colpo di sole | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Percentuale perdita di quantità | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80/100 |
| Coefficiente massimo di danno di qualità sul Prodotto residuo | 0 | 7 | 14 | 21 | 33 | 50 | 58 | 65 | 75 |

Tali tabelle di maggiorazione si applicano ai sinistri accaduti successivamente alla formazione dell'acino.

***Art. 5.3 - Eccesso di Pioggia in prossimità della raccolta - Marcescenza***

**Sono compresi in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza causati dall'evento Eccesso di Pioggia, e gli eventuali successivi aggravamenti prima della raccolta, che si è verificato:**

- **dal 25 luglio al 25 agosto, per i vitigni con epoca di raccolta precoce;**
- **dal 5 agosto al 5 settembre, per i vitigni con epoca di raccolta medio-precoce;**
- **dal 20 agosto al 20 settembre, per i vitigni con epoca di raccolta media;**
- **dal 5 settembre al 5 ottobre, per i vitigni con epoca di raccolta medio-tardiva;**
- **dal 10 settembre al 10 ottobre, per i vitigni con epoca di raccolta tardiva.**

**La garanzia cessa con l'inizio della raccolta della partita interessata e comunque alle ore 24.00 del giorno sopra riportato.**

| TABELLA RIASSUNTIVA CON EPOCHE CONVENZIONALI DI RACCOLTA DEI PRINCIPALI VITIGNI ASSICURATI | | | |
|---|---|---|---|
| VARIETA' | RACCOLTA | VARIETA' | RACCOLTA |
| | | | |
| Aglianico | tardiva | Montepulciano | medio-tardiva |
| Albana | media | Moscato bianco | medio-precoce |
| Aleatico | medio-tardiva | Moscato giallo | media |
| Ancelotta | media | Moscato rosa | medio-tardiva |
| Barbera | medio-tardiva | Muller Thurgau | medio-precoce |
| Bombino Bianco | medio-tardiva | Nebbiolo | tardiva |
| Bombino Nero | medio-tardiva | Negro amaro | media |
| Cabernet Franc | medio-tardiva | Picolit | medio-tardiva |
| Cabernet Sauvignon | medio-tardiva | Pignoletto | media |
| Cannonau | medio-tardiva | Pinot bianco | medio-precoce |
| Carmènere | media | Pinot grigio | precoce |
| Chardonnay | precoce | Pinot nero | precoce |
| Cigliegiolo | medio-precoce | Primitivo | precoce |
| Cortese | media | Raboso piave | tardiva |
| Corvina | medio-tardiva | Refosco | medio-tardiva |
| Corvinone | medio-tardiva | Ribolla gialla | medio-tardiva |
| Croatina | medio-tardiva | Riesling italico | medio-precoce |
| Dolcetto | medio-precoce | Riesling Renano | medio-precoce |
| Fortana | tardiva | Rondinella | medio-tardiva |
| Garganega | media | Sangiovese | media |
| Glera | medio-tardiva | Sauvignon b. | medio-precoce |
| Incrocio Manzoni | medio-precoce | Schiava grossa | media |
| Kerner | media | Schioppettino | medio-tardiva |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lagrein | tardiva | Solaris | precoce |
| Lambrusco di Sorbara | medio-tardiva | Sylvaner | media |
| Lambrusco grasparossa | medio-tardiva | Syrah | medio-tardiva |
| Lambrusco Maestri | medio-tardiva | Teroldego | medio-tardiva |
| Lambrusco Salamino | media | Tocai friulano b. | medio-precoce |
| Longanesi | medio-tardiva | Traminer aromatico | media |
| Malbech | medio-precoce | Trebbiano romagnolo b. | medio-tardiva |
| Malvasia di Candia aromatica | medio-tardiva | Trebbiano toscano b. | medio-tardiva |
| Malvasia Istriana | media | Uva di Troia | medio-tardiva |
| Malvasia Nera | media | Veltliner | media |
| Marzemino | media | Verdeca | media |
| Merlot | media | Verduzzo friulano | medio-tardiva |
| Molinara | medio-tardiva | | |

Per le Varietà non riportate, si rimanda a quanto evidenziato dal Registro Nazionale delle varietà di vite.

| Tabella di raccordo tra epoche di raccolta | |
|---|---|
| **EPOCA DI MATURAZIONE** (come da Registro Nazionale delle Varietà di Vite) | **EPOCA DI RACCOLTA** |
| 1 (prima) | Precoce |
| 2 (seconda) | Medio precoce |
| 3 (terza) | Media |
| 4 (quarta) | Medio tardiva e Tardiva |

***Art. 5.4 - Denuncia di danno per Eccesso di Pioggia in prossimità della raccolta***

**A parziale modifica dell'Art. 33.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - lettera a), l'Assicurato, in presenza di marcescenza in prossimità della raccolta, deve darne avviso all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza di Assicurazione o a Generali Italia tramite PEC a cattolica@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita.**

## PRODOTTO UVA DA TAVOLA

***Art. 6.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia***

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alle ore 12.00 del:

- 30 ottobre per tutte le Varietà non coperte o non ricomprese al punto successivo,
- 10 dicembre per le Varietà coperte da teli di plastica di Puglia e Sicilia.

La garanzia Vento Forte cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 30 settembre per le Varietà non coperte.

Per gli impianti coperti con teli di plastica tutte le garanzie cessano con la graduale copertura del Prodotto e comunque non oltre il 15 agosto. In caso di successiva scopertura, la garanzia si riattiva previa comunicazione a Generali Italia tramite PEC a cattolica@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma da effettuarsi entro il terzo giorno precedente alla scopertura. Le garanzie cessano alle ore 12.00 del 10 dicembre.
**La garanzia Siccità indennizza anche i danni su colture NON irrigue.**

### *Art. 6.2 - Valutazione del danno*

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo in base alle seguenti classificazione e relativi coefficienti:

| **Tab. A** | **Tabella liquidazione Uva da Tavola** | | | | | **Avversità Grandine, Vento Forte e Colpo di sole** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percentuale di acini danneggiati sul totale degli acini presenti al momento della raccolta | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50/100 |
| Coefficiente massimo di danno di qualità sul Prodotto residuo | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Per i coefficienti non indicati in tabella si opera per interpolazione | | | | | | |

## PRODOTTO FRUTTA

### *Art. 7.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia*

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1- *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'allegagione con l'esclusione della **Avversità Gelo che decorre dalla schiusa delle gemme**. La garanzia cessa alla maturazione di raccolta.

**Per il Prodotto actinidia le garanzie Grandine, Vento Forte e Gelo/Brina decorrono dalla schiusa delle gemme, le restanti garanzie decorrono dall'allegagione e cessano alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque non oltre il 20 novembre.**
**Per il Prodotto pistacchio la garanzia decorre dall'allegagione e comunque non prima del 5 maggio e cessa il 20 settembre. La garanzia Vento Forte cessa il 20 agosto.**
**Per il Prodotto noci la garanzia Vento Forte cessa 30 giorni prima della fase di maturazione di raccolta.**
**Per il Prodotto fico d'india Primofiore la garanzia decorre il 10 maggio e cessa alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 15 settembre.**
**Per il Prodotto fico d'india Bastardone la garanzia decorre il 10 luglio e cessa alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 5 dicembre.**

### *Art. 7.2 - Condizioni di operatività della garanzia*

È assicurata anche la Produzione coperta da Impianti di difesa attiva in piena efficienza, compresi i danni dovuti al malfunzionamento degli impianti stessi non causato da negligenza dell'Assicurato ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti con antibrina;
- impianti con rete antigrandine.

Sono compresi in garanzia anche:

- i danni da Grandine accaduti a rete non stesa, dalla fioritura fino alla data del 15 maggio per le drupacee escluso le ciliegie, 25 maggio per pomacee e il 31 maggio l'actinidia, nei 10 giorni che precedono l'inizio della raccolta e fino al termine della stessa, non oltre la fase di viraggio di colore del frutto per le ciliegie;
- i danni provocati al Prodotto assicurato dall'impianto stesso se viene danneggiato dalle Avversità oggetto di copertura assicurativa.

**L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dalla Polizza.**

In seguito all'evento Eccesso di Pioggia - **ad eccezione del Prodotto ciliegie** - sono compresi in garanzia anche i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità o stagnazione di acqua nel terreno che provoca sul frutto il cosiddetto "Cracking" entro 20 giorni dalla raccolta.

**Ci sono limiti di copertura**
**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

### *Art. 7.3 - Liquidazione del danno da Gelo e Brina*

Il danno verrà calcolato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

| | **Tabella Liquidazione Actinidia, Albicocche, Cachi, Ciliegie, Mele, Nettarine, Pere, Pesche, Susine** | **Avversità Gelo e Brina** |
|---|---|---|
| | **CLASSIFICAZIONI DEL DANNO** | **% danno** |
| a) | Frutti illesi; placche di rugginosità di lieve estensione, imbrunimento lieve. | **0** |
| b) | Placche di rugginosità di media estensione, imbrunimento di media estensione; | **25** |
| c) | Placche di rugginosità di notevole estensione, imbrunimento di notevole estensione, deformazione lieve; cinghiatura di lieve estensione. | **40** |
| d) | Deformazione media; cinghiatura di media estensione. | **70** |
| e) | Deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione; frutti mancanti; avvizzimento. | **100** |

### *Art. 7.4 - Liquidazione del danno da Grandine e Vento Forte*

Il danno complessivo è valutato secondo le classificazioni sotto riportate e relativi coefficienti:

| **Tab. A** | **Tabella liquidazione Actinidia** | **Avversità Grandine o Vento Forte** |
|---|---|---|
| | **CLASSIFICAZIONI DEL DANNO** | **% danno** |
| a) | Fiori (*) o frutti illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 $cm^2$ di superficie totale. | **0** |
| b) | Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 $cm^2$ di superficie totale. | **30** |
| c) | Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 $cm^2$ di superficie totale. | **60** |
| d) | Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,0 $cm^2$ di superficie totale. | **80** |
| e) | Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave; fiori (*) o frutti abbattuti; fiori (*) o frutti distrutti. | **100** |

| **Tab. B** | **Tabella liquidazione Actinidia** | **Avversità Grandine o Vento Forte** |
|---|---|---|
| | **CLASSIFICAZIONI DEL DANNO** | **% danno** |
| a) | Fiori (*) o frutti illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 $cm^2$ di superficie totale. | **0** |
| b) | Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 $cm^2$ di superficie totale. | **35** |
| c) | Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 $cm^2$ di superficie totale. | **65** |
| d) | Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,0 $cm^2$ di superficie totale. | **85** |
| e) | Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave; fiori (*) o frutti abbattuti; fiori (*) o frutti distrutti. | **100** |

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

La lesione, ove non diversamente specificato, si riferisce al mesocarpo.
La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del

frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto al punto B della tabella sopra riportata.

| **Tab. A** | **TABELLA liquidazione Actinidia Gialla e Rossa** | **Tutte le Avversità** |
|---|---|---|
| | **CLASSIFICAZIONE DEL DANNO** | **%** |
| a) | Illesi; | **0** |
| b) | singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 $cm^2$ di superficie totale | **30** |
| c) | Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 $cm^2$ di superficie totale | **60** |
| d) | Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 $cm^2$ di superficie totale | **80** |
| e) | Più e numerose lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione media e grave; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 $cm^2$ di superficie totale; frutti abbattuti; frutti distrutti. | **100** |

| **Tab. B** | **TABELLA liquidazione Actinidia Gialla e Rossa** | **Tutte le Avversità** |
|---|---|---|
| | **CLASSIFICAZIONE DEL DANNO** | **%** |
| a) | Illesi; | **0** |
| b) | singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 $cm^2$ di superficie totale | **35** |
| c) | Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 $cm^2$ di superficie totale | **65** |
| d) | Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 $cm^2$ di superficie totale | **85** |
| e) | Più e numerose lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione media e grave; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 $cm^2$ di superficie totale; frutti abbattuti; frutti distrutti. | **100** |

| **Tab. A** | **TABELLA liquidazione Actinidia Baby** | **Tutte le Avversità** |
|---|---|---|
| | **CLASSIFICAZIONI DEL DANNO** | **%** |
| a) | Illesi | **0** |
| b) | Singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0.125 $cm^2$ di superficie totale | **30** |
| c) | Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,25 $cm^2$ di superficie totale | **50** |
| d) | Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,50 $cm^2$ di superficie totale | **70** |

| | | |
|---|---|---|
| e) | Più e numerose lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione media e grave; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,50 $cm^2$ di superficie totale | **80** |
| I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. | | |

| **Tab. B** | **TABELLA liquidazione Actinidia Baby** | **Tutte le Avversità** |
|---|---|---|
| | **CLASSIFICAZIONI DEL DANNO** | **%** |
| a) | Illesi | **0** |
| b) | Singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0.125 $cm^2$ di superficie totale | **35** |
| c) | Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,25 $cm^2$ di superficie totale | **55** |
| d) | Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,50 $cm^2$ di superficie totale | **75** |
| e) | Più e numerose lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione media e grave; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,50 $cm^2$ di superficie totale | **80** |
| I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. | | |

Il danno da defogliazione, applicato al Prodotto residuo, viene valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

| **DECADE DEL SINISTRO** | **% DI DEFOGLIAZIONE ACTINIDIA** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fino a 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| | COEFFICIENTE DI DANNO | | | | | | | | |
| **3° MAGGIO** | 0 | 8 | 11 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 30 |
| **1°GIUGNO** | 0 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 28 | 30 |
| **2°GIUGNO** | 0 | 10 | 14 | 17 | 20 | 24 | 29 | 32 | 35 |
| **3°GIUGNO** | 0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| **1°LUGLIO** | 0 | 10 | 14 | 18 | 22 | 25 | 27 | 32 | 35 |
| **2°LUGLIO** | 0 | 8 | 11 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 30 |
| **3°LUGLIO** | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 |
| **1°AGOSTO** | 0 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 |
| **2°AGOSTO** | 0 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| **3°AGOSTO** | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| **Tab. A** | **Tabella liquidazione Albicocche, Ciliegie, Nettarine, Pesche, Susine** | **Avversità Grandine o Vento Forte** |
|---|---|---|
| | **CLASSIFICAZIONI DEL DANNO** | **% danno** |
| a) | Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 $cm^2$ di superficie totale (per le ciliegie 0,15 $cm^2$). | **0** |
| b) | Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 $cm^2$ di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 $cm^2$, per ciliegie 0,25 $cm^2$). | **25** |

| | | |
|---|---|---|
| c) | Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 $cm^2$ di superficie totale (per albicocche e susine 1 $cm^2$, per ciliegie 0,50 $cm^2$). | **40** |
| d) | Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 $cm^2$ di superficie totale (per albicocche e susine 1 $cm^2$, per ciliegie 0,50 $cm^2$). | **70** |
| e) | Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti | **100** |

| **Tab. B** | **Tabella liquidazione Albicocche, Ciliegie, Nettarine, Pesche, Susine** | **Avversità Grandine o Vento Forte** |
|---|---|---|
| | **CLASSIFICAZIONI DEL DANNO** | **% danno** |
| a) | Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 $cm^2$ di superficie totale (per le ciliegie 0,15 $cm^2$). | 0 |
| b) | Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 $cm^2$, per ciliegie 0,25 $cm^2$). | 35 |
| c) | Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1 cmq, per ciliegie 0,50 $cm^2$). | 55 |
| d) | Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1 $cm^2$, per ciliegie 0,50 $cm^2$). | 75 |
| e) | Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti | 100 |

| **Tab. A** | **Tabella liquidazione Mele** | **Avversità Grandine o Vento Forte** |
|---|---|---|
| | **CLASSIFICAZIONI DEL DANNO** | **% danno** |
| a) | Illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 $cm^2$ di superficie totale. | **0** |
| b) | Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 $cm^2$ di superficie totale. | **25** |
| c) | Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 $cm^2$ di superficie totale. | **40** |
| d) | Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 $cm^2$ di superficie totale. | **70** |
| e) | Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti. | **100** |

| **Tab. B** | **Tabella liquidazione Mele** | **Avversità Grandine o Vento Forte** |
|---|---|---|
| | **CLASSIFICAZIONI DEL DANNO** | **% danno** |
| a) | Illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 $cm^2$ di superficie totale. | **0** |
| b) | Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 $cm^2$ di superficie totale. | **35** |

| | | |
|---|---|---|
| c) | Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 $cm^2$ di superficie totale. | **55** |
| d) | Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 $cm^2$ di superficie totale. | **75** |
| e) | Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti. | **100** |

| **Tab. A** | **Tabella liquidazione Pere** | **Avversità Grandine o Vento Forte** |
|---|---|---|
| | **CLASSIFICAZIONI DEL DANNO** | **% danno** |
| a) | Illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 $cm^2$ di superficie totale. | **0** |
| b) | Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 $cm^2$ di superficie totale. | **25** |
| c) | Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 $cm^2$ di superficie totale. | **50** |
| d) | Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 $cm^2$ di superficie totale. | **80** |
| e) | Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti. | **100** |

| **Tab. B** | **Tabella liquidazione Pere** | **Avversità Grandine o Vento Forte** |
|---|---|---|
| | **CLASSIFICAZIONI DEL DANNO** | **% danno** |
| a) | Illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 $cm^2$ di superficie totale. | **0** |
| b) | Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 $cm^2$ di superficie totale. | **35** |
| c) | Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 $cm^2$ di superficie totale. | **65** |
| d) | Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 $cm^2$ di superficie totale. | **80** |
| e) | Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti. | **100** |

| **Tab. A** | **Tabella liquidazione Cachi** | **Avversità Grandine o Vento Forte** |
|---|---|---|
| | **CLASSIFICAZIONI DEL DANNO** | **% danno** |
| a) | Illesi; segni di percossa o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 $cm^2$ di superficie totale. | **0** |
| b) | Qualche ammaccatura lieve o qualche incisione all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,75 $cm^2$ di superficie totale. | **20** |
| c) | Più ammaccature lievi o più incisioni all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 $cm^2$ di superficie totale. | **40** |

| | | |
|---|---|---|
| d) | Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 $cm^2$ di superficie totale. | **75** |
| e) | Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante o incisioni profonde al mesocarpo; frutti distrutti. | **100** |

| **Tab. A** | **Tabella liquidazione Pistacchio** | **Avversità Grandine** |
|---|---|---|
| | **CLASSIFICAZIONI DEL DANNO** | **% danno** |
| a) | Frutto illeso, segni di percossa, qualche incisione superficiale del mallo (epicarpo) o formazione superficiale di essudato gommoso senza interessamento dell'endocarpo (guscio) | **0** |
| b) | Più lesioni/incisioni superficiali del mallo o più formazioni superficiali di essudato gommoso; lieve lesione all'endocarpo con lieve alterazione cromatica e/o formazione di essudato gommoso | **25** |
| c) | Più lesioni/incisioni all'endocarpo (guscio) o più alterazioni cromatiche e formazione di essudato gommoso, lieve lesione al seme | **50** |
| d) | Lesioni/incisioni al seme, con deformazione (parte edule), con formazione di essudato gommoso | **75** |
| e) | Più lesioni o estesa lesione al seme, grave deformazione, con formazione di essudato gommoso; frutto asportato e/o distrutto | **100** |
| Per i danni dovuti a grandinate precoci, prima dell'ingrossamento del seme, occorre attendere la completa maturazione del frutto per verificare il normale accrescimento e l'eventuale formazione di macchie al seme, in corrispondenza del punto di lesione o di alterazione cromatica dell'endocarpo (guscio). | | |

| **Tab. A** | **Tabella liquidazione Fico d'India** | **Avversità Grandine** |
|---|---|---|
| | **CLASSIFICAZIONI DEL DANNO** | **% danno** |
| a) | Illesi; lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 $cm^2$ di superficie totale | **0** |
| b) | Qualche lesione lieve al mesocarpo; qualche ammaccatura lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 $cm^2$ di superficie totale | **15** |
| c) | Più lesioni lievi al mesocarpo; qualche lesione media al mesocarpo; più ammaccature lievi; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 $cm^2$ di superficie totale | **30** |
| d) | Numerose lesioni medie; più lesioni medie; qualche lesione notevole, ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 $cm^2$ di superficie totale | **65** |
| e) | Numerose lesioni medie; più e numerose lesioni notevoli; ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante; frutti distrutti | **100** |

| **Tab. A** | **Tabella liquidazione Mandorle e Noci** | **Tutte le avversità** |
|---|---|---|
| | **CLASSIFICAZIONI DEL DANNO** | **% danno** |
| a) | Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine | **0** |
| b) | Incisioni del mallo con lieve compromissione del guscio | **40** |
| c) | Guscio compromesso fino al 50% | **70** |
| d) | Frutti distrutti. | **100** |

## PRODOTTI OLIVE E AGRUMI

### *Art. 8.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia*

Per il Prodotto Olive, fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'allegagione e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre per le olive da tavola e il 10 novembre per le olive da olio.
La garanzia Vento Forte cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 30 settembre per le olive da tavola e del 15 ottobre per le olive da olio.

Per il Prodotto Agrumi, la garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre a cascola naturale ultimata e comunque non prima delle ore 12.00 del

- 1° giugno per i limoni di primo fiore;
- 1° luglio per arance, mandarance, tangeli, bergamotti, chinotti, mandarini, pompelmi, kumquat, satsuma;
- 1° settembre per i limoni estivi (verdelli).

E termina alle ore 12.00 della data riportata in tabella l'anno successivo alla stipula.

**La garanzia Siccità per il Gruppo Prodotto Olive indennizza anche i danni sulle colture NON irrigue.**

**Ci sono limiti di copertura**
**La garanzia Siccità per il Gruppo Prodotto Agrumi indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

| SPECIE | VARIETA' | SCADENZA GAR. GRANDINE | SCADENZA GAR. VENTO FORTE |
|---|---|---|---|
| LIMONI | Primofiore | 31 gen | 15 gen |
| LIMONI | Invernale | 31 mar | 15 mar |
| LIMONI | Bianchetto | 31 mag | 15 mag |
| LIMONI | Verdello | 31 lug | 15 lug |
| MANDARINI | Primosole | 30 dic | 15 dic |
| MANDARINI | Etna | 28 feb | 15 feb |
| MANDARINI | Ciaculli e Avana | 30 mar | 15 mar |
| MANDARINI | Mandalate e Mandared | 30 apr | 15 apr |
| MANDARINI | Simeto | 30 dic | 15 dic |
| MANDARANCE | Satsuma | 30 nov | 15 nov |
| MANDARANCE | Spinoso | 30 dic | 15 dic |
| MANDARANCE | Corsica II e Tacle | 31 gen | 15 gen |
| MANDARANCE | Nova e Monreal | 28 feb | 15 feb |
| MANDARANCE, TANGELI, KUMQUAT | Tutte | 28 feb | 15 feb |
| MANDARANCE | Clara ed Hernandina | 28 feb | 15 feb |
| ARANCE BIONDE | Newhall, Thomson navel, Tarocco nucellare, Navelina | 30 gen | 15 gen |
| ARANCE BIONDE | Vaniglia, Washington Navel | 30 apr | 15 apr |
| ARANCE BIONDE | Lane Late, Nave Late, Ovale, Valencia | 31 mag | 15 mag |
| ARANCE ROSSE | Tarocco TDV | 30 gen | 15 gen |
| ARANCE ROSSE | Moro | 28 feb | 15 feb |
| ARANCE ROSSE | Tarocco Tapi, Gallo, Lempso, Sciara | 31 mar | 15 mar |
| ARANCE ROSSE | Tarocco Comune, Scirè | 30 apr | 15 apr |
| ARANCE ROSSE | Tarocco Ippolito | 30 mar | 15 mar |
| ARANCE ROSSE | Tarocco Meli, S. Alfio, Messina, Sanguinello, Rosso VCR, Dal Muso, Galice | 30 apr | 15 apr |
| BERGAMOTTI, POMPELMI, CHINOTTI | Tutte | 30 apr | 15 apr |

Per i limoni l'assicurazione si riferisce al Prodotto delle fioriture dell'anno di sottoscrizione del contratto e riguarda l'intera resa ottenibile. La stessa **deve essere dichiarata e distinta nei quantitativi e nei valori che corrispondono**

**alle diverse Produzioni** (primofiore, invernale, bianchetto e verdello).

Nell'evento Eccesso di Pioggia è compreso il Waterspot o idropisia del flavedo (esocarpo, strato esterno del frutto dell'agrume) la cui valutazione del danno viene effettuata ai soli fini della determinazione della perdita di quantità, perché i frutti non possono essere destinati nemmeno alla trasformazione industriale.

### *Art. 8.2 - Danno di qualità per il Prodotto Olive e Agrumi*

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

| **TAB. A** | **Tabella liquidazione Olive da Olio** | **Tutte le Avversità** |
|---|---|---|
| | **CLASSIFICAZIONI DEL DANNO** | **% danno** |
| a) | Illese; segni di percossa; ondulato; | **0** |
| b) | Incisioni superficiali; ammaccature; | **10** |
| c) | Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti; | **35** |
| d) | Lesioni che raggiungono l'endocarpo | **60** |
| e) | Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate; drupe distrutte | **100** |

| **TAB. A** | **Tabella liquidazione Olive da Tavola** | **Tutte le Avversità** |
|---|---|---|
| | **CLASSIFICAZIONI DEL DANNO** | **% danno** |
| a) | Illese; segni di percossa; ondulato; | **0** |
| b) | Incisioni superficiali; ammaccature; | **30** |
| c) | Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti; | **60** |
| d) | Lesioni che raggiungono l'endocarpo; drupe distrutte | **100** |

| **TAB. A** | **Tabella liquidazione Agrumi** | **Tutte le Avversità** |
|---|---|---|
| | **CLASSIFICAZIONI DEL DANNO** | **% danno** |
| a) | Illesi; segni di percossa, qualche incisione all'epicarpo (flavedo) | **0** |
| b) | Più incisioni all'epicarpo (flavedo); qualche incisione al mesocarpo (albedo); deformazioni lievi, cinghiatura di lieve estensione | **30** |
| c) | Numerose incisioni all'epicarpo (flavedo); incisioni al mesocarpo (albedo); deformazioni medie, cinghiatura di media estensione | **60** |
| d) | Incisioni e/o lacerazioni all'endocarpo (polpa); deformazioni gravi, cinghiatura di notevole estensione | **100** |

## FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI

### *Art. 9.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia*

Per i prodotti Fragole, Fragoloni, Fragoloni Rifiorenti e Fragoline di Bosco, Piccoli Frutti, fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'emissione degli steli fiorali, si estingue in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto e cessa comunque alle ore 12.00 del 15 ottobre.
Per ogni appezzamento assicurato **deve essere indicata nel contratto la fioritura della specie** (unifera o rifiorente), lo stato dell'apparato radicale al momento del Trapianto (a radice nuda o con zolla) **e la data del Trapianto stesso**.

### *Art. 9.2 - Liquidazione del danno*

Il danno complessivo del Prodotto è determinato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

| | Tabella liquidazione Fragole, Fragoloni rifiorenti, Fragoline di bosco, Piccoli Frutti | Tutte le Avversità |
|---|---|---|
| | **CLASSIFICAZIONI DEL DANNO** | **% danno** |
| a) | Prodotti illesi; | **0** |
| b) | Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazioni lievi; | **25** |
| c) | Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazioni medie; | **60** |
| d) | Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazioni gravi; frutti asportati; frutti distrutti. | **100** |

## PRODOTTI ERBACEI

### *Art. 10.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia*

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza in caso di Semina e ad Attecchimento avvenuto in caso di Trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla).
**Ad eccezione dei cereali autunno-vernini, mais, riso, soia, colza e girasole, sulla Polizza, per ciascuna Partita, deve essere indicata la data della Semina o del Trapianto, la cui mancata dichiarazione può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo**.
Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta.
Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del Prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia Grandine è prorogata per 7 giorni a partire dalla data del taglio o dell'estirpazione. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia tramite PEC a cattolica@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma e la validità della garanzia non si prolunga, in nessun caso, oltre sette giorni dalla suddetta data.

**La garanzia Siccità per girasole e colza indennizza anche i danni sulle colture NON irrigue.**

**Ci sono limiti di copertura**
**La garanzia Siccità per barbabietola da zucchero, aglio, cipolla, scalogno, indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

Per i Prodotti fagioli, fagiolini, piselli deve essere indicata in polizza la destinazione: industria conserviera, consumo fresco, seme

Per i seguenti Prodotti: cavoli, cavolfiori, melanzane e peperoni, per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta, e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 20 novembre.
Per i prodotti cetrioli, cocomeri, meloni, melanzane, peperoni, pomodoro (da industria e da consumo fresco) e zucchine - ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti.

## PRODOTTI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (radice), CIPOLLA, CIPOLLINA

### *Art. 11.1 - Liquidazione del danno*

Come previsto dall'Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione, la garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per la perdita di quantità, si effettua sul Prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, **solo se si riscontra un danno da defogliazione**.

| Tab. A | Tabella liquidazione Barbabietola da Zucchero | | | | | | Avversità Grandine | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data del Sinistro | % DI DEFOGLIAZIONE | | | | | | | | |
| | <30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| | COEFFICIENTE DI DANNO | | | | | | | | |
| **Prima decade di Giugno** | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| **Seconda decade di Giugno** | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| **Terza decade di Giugno** | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| **Prima decade di Luglio** | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| **Seconda decade di Luglio** | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| **Terza decade di Luglio** | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| **Prima decade di Agosto** | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| **Seconda decade di Agosto** | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| **Terza decade di Agosto** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Tab. A | Tabella liquidazione CIPOLLA, CIPOLLINA | Tutte le Avversità |
|---|---|---|
| | **CLASSIFICAZIONI DEL DANNO** | **% danno** |
| a) | Bulbi illesi o con una o più lesioni alla sola tunica esterna, tracce di ondulato | **0** |
| b) | Una o più lesioni lievi alla prima tunica carnosa | **30** |
| c) | Una o più lesioni medio-gravi alla prima tunica carnosa e/o interessamento della seconda tunica carnosa | **70** |
| d) | Bulbi distrutti che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione del bulbo | **100** |

## PRODOTTO CEREALI MINORI

Avena, Farro, Frumento tenero e duro, Grano Saraceno, Orzo, Segale, Triticale, Cereali da biomassa, Cereali da foraggio e Cereali da insilaggio.

### *Art. 12.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia*

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza.

La garanzia Vento Forte decorre non prima delle ore 12.00 del 1° marzo e cessa:

- all'inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico, per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);
- alla maturazione di raccolta del Prodotto per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità maggiore o uguale di 20 m/s o 75 Km/h).

**La garanzia Siccità per il Gruppo Prodotto Cereali minori indennizza i danni sulle colture NON irrigue.**

## PRODOTTO CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHINE E ZUCCHE

### *Art. 13.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia*

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza in caso di Semina o dall'Attecchimento nel caso di Trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.
Per cocomeri e meloni la garanzia cessa alle ore 12.00 del:

- 120° giorno dalla data di trapianto e cessa comunque non oltre il 15 settembre per l'Italia Settentrionale e Centrale,
- 110° giorno dalla data di trapianto e cessa comunque non oltre il 30 settembre per l'Italia Meridionale e Insulare.

Per cetrioli, zucche e zucchine la garanzia cessa alle ore:
- 12.00 del 15 ottobre per l'Italia Settentrionale e Centrale,
- 12.00 del 10 novembre per l'Italia Meridionale e Insulare.

Se l'Assicurato intende avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, oppure il ritrapianto o la risemina su colture colpite da Grandine, deve darne comunicazione all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia tramite PEC a cattolica@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma. Trascorsi 5 giorni dalla stessa può effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale lasciando campioni come previsto dall'Art. 33.6 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*.

**Ci sono limiti di copertura**

**La garanzia Siccità per il gruppo Prodotto cocomeri e meloni, indennizza i danni solo su Colture irrigue**.

***Art. 13.2 - Liquidazione del danno***

Il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, considerando solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile:

| | **Tabella liquidazione Cetrioli, Zucche e Zucchine** | **Tutte le Avversità** |
|---|---|---|
| | **CLASSIFICAZIONE DEL DANNO** | **% danno** |
| a) | Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni e bruciature lievi dell'epicarpo; | **0** |
| b) | Più incisioni all'epicarpo; | **10** |
| c) | Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni medie dell'epicarpo; | **25** |
| d) | Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; placche di rugginosità, strofinamenti e decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo; | **45** |
| e) | Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi o molto gravi; bruciature notevoli dell'epicarpo; | **75** |
| f) | Deformazioni molto gravi; frutti distrutti. | **100** |

| | **Tabella liquidazione Cocomeri (ad eccezione di Sugar Baby e simili), Meloni** | **Tutte le Avversità** |
|---|---|---|
| | **CLASSIFICAZIONI DEL DANNO** | **% danno** |
| a) | illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo; | **0** |
| b) | Più incisioni all'epicarpo, qualche incisione lieve al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni medie dell'epicarpo; bruciature lievi dell'epicarpo; | **30** |
| c) | Più incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo; | **55** |
| d) | Qualche incisione profonda al mesocarpo; deformazioni gravi; bruciature notevoli dell'epicarpo; | **80** |
| e) | Deformazioni molto gravi; frutti distrutti. | **100** |

| | **Tabella liquidazione Cocomeri Varietà Sugar Baby e simili** | **Tutte le Avversità** |
|---|---|---|
| | **CLASSIFICAZIONI DEL DANNO** | **% danno** |
| a) | Illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo; | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| b) | Più Incisioni all'epicarpo; decolorazioni medie dell'epicarpo; bruciature lievi dell'epicarpo; | **10** |
| c) | Qualche Incisione lieve al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo; | **40** |
| d) | Qualche Incisione media al mesocarpo; deformazioni medie; bruciature notevoli dell'epicarpo; | **80** |
| e) | Qualche incisione profonda al mesocarpo; deformazioni gravi; frutti distrutti. | **100** |

## PRODOTTO FAGIOLI

### *Art. 14.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia*

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza in caso di Semina e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile.

Cessazione: a parziale modifica e integrazione dell'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia cessa per i seguenti eventi:

- Gelo e Brina: alle ore 12.00 del 30 maggio;
- Sbalzo Termico, Eccesso di Pioggia: a maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 31 ottobre;
- Siccità: alle fine della fase fenologica di ingrossamento dei baccelli.

**Ci sono limiti di copertura**
**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

## PRODOTTO MAIS

### *Art. 15.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia*

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza.

La garanzia Siccità decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico e cessa:

- Mais da Granella, da Biomassa/Insilaggio, da Seme, Pastone di Mais alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico od anche prima se il Prodotto è stato raccolto;
- Mais dolce: alla fine della fase fenologica di maturazione lattea, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.

La garanzia Vento Forte cessa:

- per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);
- Mais da Granella, Mais da Seme e Pastone di Mais da Granella: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico;
- Mais da Biomassa/Insilaggio, Pastone di Mais integrale: alla fine della fase di maturazione cerosa, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico od anche prima se il Prodotto è stato raccolto;
- Mais dolce: alla fine della fase di maturazione lattea, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico od anche prima se il Prodotto è stato raccolto;
- per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h) la garanzia cessa alla raccolta e comunque alle ore 12.00 del 10 novembre.

Le garanzie Colpo di sole/Ondata di calore, Sbalzo termico, Vento caldo cessano per tutte le tipologie di mais, dall'inizio della fase fenologica "cerosa", cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.

Tutte le garanzie, ad eccezione del Vento Forte, cessano alla maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 20 ottobre.

**Ci sono limiti di copertura**

**La garanzia Siccità per il Gruppo prodotto Mais indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

***Art. 15.2 - Liquidazione del danno***

**MAIS DA INSILAGGIO/BIOMASSA, PASTONE DI MAIS INTEGRALE**

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità è determinato sul Prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

| Percentuale perdita di quantità | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficiente di danno di qualità sul Prodotto residuo | 0 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 25 |

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

**MAIS DOLCE**

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità è determinato sul Prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

| Percentuale perdita di quantità | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficiente di danno di qualità sul Prodotto residuo | 0 | 3 | 5 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

***Art. 15.3 - Spese di salvataggio per danni precoci***

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'Art. 33.11 - *Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio* in caso di danni precoci che si sono verificati entro il 30 maggio o entro 20 giorni dall'Emergenza per i secondi raccolti, e che hanno avuto per effetto

- la morte di oltre il 30% delle piantine dell'appezzamento assicurato, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/m$^2$, oppure
- la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1 ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 3,2 piante/m$^2$,

Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato, rimborsa le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita alla singola partita del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'Indennizzo riconosciuto per danni precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui agli Artt. 33.3 - *Mandato del perito*, 33.4 - *Perizia preventiva* e 33.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

## PRODOTTO MELANZANE

### *Art. 16.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia*

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre ad Attecchimento avvenuto e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto assicurato. La garanzia cessa:

- per la Produzione a ciclo estivo alle ore 12.00 del 15 ottobre anche quando non sono trascorsi i giorni dal Trapianto indicati nella tabella sotto riportata
- per la Produzione a ciclo autunnale (Trapianto dal 1° luglio in poi)
    - alle ore 12.00 del 30 ottobre per l'Italia Settentrionale, anche quando non sono trascorsi i giorni dal Trapianto indicati nella tabella sotto riportata
    - alle ore 12.00 del 15 dicembre per l'Italia Centrale, Meridionale e Insulare anche quando non sono trascorsi i giorni dal Trapianto indicati nella tabella sotto riportata

e gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti come segue (per i giorni di Trapianto intermedi si calcolano i relativi valori interpolati):

| Giorni dal Trapianto | Raccolto progressivo e percentuale di Prodotto asportato | Percentuale minima di Prodotto considerato fuori rischio al termine di ogni raccolto |
|---|---|---|
| 90 | Primo – 20% | 20 |
| 120 | Secondo - 30% | 50 |
| 135 | Terzo - 30% | 80 |
| 150 | Quarto - 20% | 100 |

**Ci sono limiti di copertura**
**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

### *Art. 16.2 - Valutazione del danno*

Il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

| | **Tabella liquidazione Melanzane** | **Tutte le Avversità** |
|---|---|---|
| | **CLASSIFICAZIONI DEL DANNO** | **% danno** |
| a) | Illesi; | **0** |
| b) | Incisioni all'epicarpo; | **10** |
| c) | Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere | **25** |
| d) | Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; | **45** |
| e) | Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; | **75** |
| f) | Deformazioni molto gravi, fiori (*) e frutti distrutti. | **100** |
| (*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile. | | |

## PRODOTTO PEPERONI E PEPERONCINI

### *Art. 17.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia*

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza in caso di semina o ad Attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla e cessa progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto assicurato e comunque alle ore 12.00 del 150° giorno dalla data di Semina o del Trapianto del prodotto e comunque non oltre le ore 12.00 del 10 novembre. Per la Produzione a ciclo autunnale (Trapianto dal 1° luglio in poi), la garanzia cessa alle ore 12.00 del 30 novembre.

Sulla Polizza, per ciascuna Partita, deve essere indicata la data della Semina o del Trapianto.

**Ci sono limiti di copertura**
**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

***Art. 17.2 - Valutazione del danno***

Il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

| | **Tabella liquidazione Peperoni e Peperoncini** | **Tutte le Avversità** |
|---|---|---|
| | **CLASSIFICAZIONI DEL DANNO** | **% danno** |
| a) | Illesi; | **0** |
| b) | Incisioni all'epicarpo; | **10** |
| c) | Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere | **25** |
| d) | Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; | **45** |
| e) | Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; | **75** |
| f) | Deformazioni molto gravi, fiori (*) e frutti distrutti. | **100** |
| (*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile | | |

## PRODOTTO PISELLI

***Art. 18.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia***

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza in caso di Semina e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° marzo.

Deve essere indicata in Polizza la destinazione del Prodotto: industria conserviera, consumo fresco, seme.
Nel caso in cui, a seguito di danni da Avversità assicurate, il Prodotto non può avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno viene effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

**Ci sono limiti di copertura**
**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

## PRODOTTO POMODORO

***Art. 19.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia***

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia:

- decorre dall'Emergenza in caso di Semina o ad Attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di Trapianto e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile,
- si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta e cessa comunque alle ore 12.00 del 120° giorno dalla data di Semina o del Trapianto del Prodotto e comunque non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre.

***Art. 19.2 - Operatività della garanzia***

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodori da tavola, pelati, concentrati e altre trasformazioni conserviere.
**Sulla Polizza per ciascuna Partita, deve essere indicata la data della Semina o del Trapianto**.

**Ci sono limiti di copertura**
**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**
**Per il Prodotto trapiantato dopo il 1° luglio, le Produzioni superiori a 500 q.li/ettaro sono assicurabili solo a seguito di autorizzazione direzionale.**

***Art. 19.3 - Spese di salvataggio per danni precoci***

A parziale deroga e a integrazione di quanto previsto all' Art. 32.8 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci che si sono verificati entro 30 giorni dall'epoca di Trapianto e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/$m^2$, Generali Italia risarcisce, a parziale deroga a quanto previsto agli Artt. 33.3 - *Mandato del perito*, 33.4 - *Perizia preventiva* e 33.5 - *Norme per la quantificazione del danno*, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina o ritrapianto della coltura (spese per sementi, spese per piantine, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i danni precoci.
In caso di mancata risemina o ritrapianto non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui agli Artt. 33.3 - *Mandato del perito*, 33.4 - *Perizia preventiva* e 33.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

**Pomodoro da industria**

***Art. 19.4 - Valutazione del danno***

La garanzia riguarda il Prodotto mercantile destinato alla produzione di pelati e concentrati e altre trasformazioni conserviere. Il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti.

| | **Tabella liquidativa Pomodoro Concentrato e Pomodorino** | **Tutte le Avversità % danno** |
|---|---|---|
| a) | Fiori (*) e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10 | **0** |
| b) | Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa tra 1/10 e 1/4 | **5** |
| c) | Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa tra 1/4 e 2/3 | **20** |
| d) | Lesioni medie; deformazioni medie | **55** |
| e) | Lesioni profonde e gravi al mesocarpo | **70** |
| f) | Fiori (*) e frutti distrutti | **100** |

| | **Tabella liquidativa Pomodori da Pelato** | **Tutte le Avversità % danno** |
|---|---|---|
| a) | Fiori (*) e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10 | **0** |
| b) | Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa tra 1/10 e 1/4 | **20** |
| c) | Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa tra 1/4 e 2/3 | **40** |
| d) | Lesioni medie; deformazioni medie | **65** |
| e) | Lesioni profonde e gravi al mesocarpo | **80** |
| f) | Fiori (*) e frutti distrutti | **100** |

(*) Per fiori si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

***Art. 19.5 - Delimitazione della garanzia***

La garanzia riguarda il Prodotto mercantile. Il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti.

| | **Tabella liquidativa Pomodori da Consumo Fresco** | **Tutte le Avversità % danno** |
|---|---|---|
| a) | Illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide; | **0** |
| b) | Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo; | **20** |
| c) | Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; | **40** |
| d) | Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; | **65** |
| e) | Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; | **80** |
| f) | Lesioni profonde al mesocarpo, deformazioni gravi, fiori (*) e frutti distrutti. | **100** |

(*) Per fiori si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

## PRODOTTO RISO

### *Art. 20.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia*

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza.

La garanzia Vento Forte cessa:

- all'inizio della fase di maturazione cerosa, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico, per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);
- alla maturazione di raccolta del Prodotto per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità maggiore o uguale di 20 m/s o 75 Km/h);
- la garanzia Vento Forte cessa comunque alle ore 12.00 del 20 ottobre.

**Ci sono limiti di copertura**

Per la **Varietà Sunrose**, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3.3 – Limite di Indennizzo - è applicato, per Partita e per qualsiasi avversità assicurata, in forma singola o combinata, un Limite di Indennizzo pari al 40% della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia.

**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

### *Art. 20.2 - Avversità Sbalzo Termico*

In deroga a quanto indicato nella definizione di Sbalzo Termico, **si possono risarcire solo i danni dovuti agli abbassamenti di temperatura:**

- **che hanno causato sterilità,**
- **al di sotto dei 13°C,**
- **che avvengono per almeno 2 giorni consecutivi,**
- **che si verificano nei 15 giorni precedenti e nei 15 giorni successivi alla emissione della pannocchia,** cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.

**Che cosa NON è assicurato?**

**Sono esclusi i danni da sterilità dovuti ad altre cause (per esempio: fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali).**

## PRODOTTO SOIA

### *Art. 21.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia*

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre:

- dall'Emergenza;
- per le Avversità Colpo di sole/Ondata di Calore, Sbalzo Termico, Vento caldo, Siccità, dall'inizio della fase fenologica riproduttiva "R1" (inizio fioritura), cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.

E cessa:

- per l'Avversità Grandine: il 31 ottobre per primo raccolto, il 10 novembre per secondo raccolto;
- per le Avversità diverse dalla Grandine: all'inizio della fase fenologica R8 (maturazione piena), cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.

**Ci sono limiti di copertura**

**La garanzia Siccità per la Soia indennizza i danni solo su Colture irrigue.**

### *Art. 21.2 - Spese di salvataggio per danni precoci*

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 32.8 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di

danni precoci avvenuti non oltre le ore 12.00 del 30 giugno e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della Partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 20 piante per m2 per le cultivar monostelo e 15 piante per $m^2$ per le cultivar a sviluppo ramificato, Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato, rimborsa le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita all'intera Produzione aziendale del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'Indennizzo riconosciuto per danni precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui agli Artt. 33.3 - *Mandato del perito*, 33.4 - *Perizia preventiva* e 33.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

## PRODOTTO TABACCO

### *Art. 22.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia*

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre ad Attecchimento avvenuto e cessa alle ore 12.00 del 10 ottobre.
In deroga all'ultimo comma dell'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia Gelo e Brina inizia alle ore 12.00 del 15 settembre e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto assicurato e0d in ogni caso termina alle ore 12.00 del 20 ottobre.

### *Art. 22.2 - Condizioni di operatività della garanzia*

Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde destinata alla trasformazione in Prodotto secco secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2075 del 30/06/1992 e successive modifiche e integrazioni.

**Ci sono limiti di copertura**
**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**
La garanzia Vento Forte riguarda solo il danno diretto causato dai soli effetti meccanici sulla foglia di tabacco. Il Limite di Indennizzo previsto è applicato al valore assicurato presente sull'appezzamento al momento dell'evento.

### *Art. 22.3 - Valutazione del danno*

La valutazione del danno complessivo, con l'esclusione delle foglie di Trapianto e delle prime quattro foglie della corona basale, riguarda solo le foglie utili, che si ottengono al di sotto del punto di cimatura e, nel caso di Varietà non soggette alla pratica della cimatura stessa, le foglie che possono essere trasformate in Prodotto secco.
Come previsto all'Art. 1.1 - *Oggetto dell'Assicurazione*, il danno di qualità è stabilito considerando uguali tutte le foglie utili, in base:

a) alle parti di foglie asportate o che sono considerate tali;
b) al mancato accrescimento delle foglie;
c) alle foglie perdute per il 100% di superficie asportata o che sono ritenute tali.

Per la sola Varietà Kentucky a cimatura tradizionale, la valutazione del danno complessivo è effettuata considerando uguali tutte le foglie utili, in base:

a) alle parti di foglie asportate o che sono considerate tali;
b) al mancato accrescimento delle foglie;
c) alle foglie perdute; è considerata perduta anche la foglia con più del 75% di superficie fogliare asportata o che è ritenuta tale.

Per le sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno alle parti di foglie asportate o che sono considerate tali è raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

### *Art. 22.4 - Danni in prossimità della raccolta*

In relazione alla raccolta scalare del Prodotto, la procedura dell'Art. 33.6 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*, si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in occasione della perizia di prima fase.

## VIVAI - PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (Piante madre di vite portinnesti)

### *Art. 23.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia*

Fermo quanto previsto dall'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e termina con la caduta delle foglie, in ogni caso, alle ore 12.00 del 10 novembre.

**Ci sono limiti di copertura**
**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

### *Art. 23.2 - Caratteristiche del Prodotto*

La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:
- della Varietà;
- della data di impianto;
- della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- del numero dei ceppi.

Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:
a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm;
c) lunghezza di 40 cm circa.

La garanzia riguarda le talee che si possono ottenere da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite.

### *Art. 23.3 - Valutazione del danno*

Il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

| | **Tabella liquidativa Piante di Vite portinnesti** | **Tutte le Avversità** |
|---|---|---|
| | **CLASSIFICAZIONI DEL DANNO** | **% danno** |
| a) | Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia o al cambio, qualche lesione al cilindro centrale | **0** |
| b) | Qualche lesione al midollo e più lesioni al cilindro centrale | **30** |
| c) | Più lesioni al midollo | **45** |
| d) | Qualche lacerazione al cilindro centrale o al midollo | **65** |
| e) | Più lacerazioni al cilindro centrale o al midollo; più lesioni non rimarginate al cilindro centrale o al midollo; talee non ottenute per stroncamento del tralcio | **100** |

## VIVAI - PRODOTTO NESTI (Marze) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE

### *Art. 24.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia*

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alla defogliazione dell'impianto, in ogni caso, alle ore 12.00 del 10 novembre.

**Ci sono limiti di copertura**
**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

### *Art. 24.2 - Caratteristiche del Prodotto*

La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:
- della Varietà;
- del numero dei ceppi.

La garanzia riguarda i nesti (gemme e la parte dell'internodo utilizzata nell'innesto – 2,5 cm sotto, 1 cm sopra la gemma), che si ottengono da sarmenti di vite immune da ogni malattia, tara o difetto.

### *Art. 24.3 - Valutazione del danno*

Il danno di qualità è valutato tra i 2,5 cm sotto e 1 cm sopra la gemma in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

| | **Tabella liquidazione Nesti di cloni selezionati di vite** | **Tutte le Avversità** |
|---|---|---|
| | **CLASSIFICAZIONI DEL DANNO** | **% danno** |
| a) | Illesi; segni di percossa; lesioni interessanti il cilindro corticale | **0** |
| b) | Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo | **40** |
| c) | Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale o del midollo in prossimità della gemma; nesti persi per stroncamento del tralcio e lesioni che abbiano prodotto l'accecamento della gemma. | **100** |

## PRODOTTO VIVAI DI VITE (Barbatelle innestate e franche di vite in vivaio)

### *Art. 25.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia*

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Attecchimento dell'innesto talea o della talea franca; cessa con la defogliazione naturale, in ogni caso, alle ore 12.00 del 10 novembre.

**Ci sono limiti di copertura**
**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

### *Art. 25.2 - Caratteristiche del Prodotto*

La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione di:
- Portainnesto e Varietà;
- Data di impianto;
- Numero delle barbatelle.

La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche) secondo le norme vigenti.
Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato e un germoglio vitale.
Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.

### *Art. 25.3 - Valutazione del danno*

Il danno complessivo è valutato nella porzione di tralcio che comprende le prime tre gemme fertili in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

| **Tabella di liquidazione danni** | | **% danno** |
|---|---|---|
| a) | Illesi; lesioni interessanti la corteccia o il cambio; | **0** |
| b) | Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale; | **25** |
| c) | Lesioni interessanti i tessuti dal midollo e svettamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità; | **40** |
| d) | Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale; | **70** |

| | | |
|---|---|---|
| e) | Lacerazioni interessanti la zona midollare del cilindro centrale.<br>Sono considerati perduti gli innesti talea (barbatelle innestate) che presentano i seguenti danni:<br>• lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti;<br>• asportazione totale del germoglio principale e assenza di ricacci giunti a maturazione;<br>• lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale; | **100** |
| f) | Lacerazioni interessanti la zona midollare del cilindro centrale.<br>Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) che presentino i seguenti danni:<br>• asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione;<br>• lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale. | **100** |

Per gemme si intendono solo quelle vitali dell'anno.
Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", se esso è colpito da Grandine, ma la barbatella presenta un altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio supplettivo e non il principale.

## PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO

### *Art. 26.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia*

Fermo quanto previsto dall'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12.00 del 10 novembre.

**Ci sono limiti di copertura**
**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

### *Art. 26.2 - Oggetto della garanzia*

La garanzia riguarda solo gli astoni di un anno. Sono esclusi quelli provenienti da portainnesto di tre anni e oltre, cioè le piante di vivaio di un anno d'innesto per l'impianto frutticolo e olivicolo.

### *Art. 26.3 - Valutazione del danno*

Il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

| | **Tabella liquidazione Vivai piante da frutto Pomacee** | **Tutte le Avversità** |
|---|---|---|
| | **CLASSIFICAZIONI DEL DANNO** | **% danno** |
| a) | Piante illese; piante con ferite superficiali interessanti l'epidermide o rade lesioni inferiori a 1,5 cm | **0** |
| b) | Piante con qualche lesione inferiore a 1,5 cm o rade lesioni superiori a 1,5 cm | **15** |
| c) | Piante con numerose lesioni inferiori a 1,5 cm o qualche lesione superiore a 1,5 cm | **30** |
| d) | Piante con numerose lesioni superiori a 1,5 cm, rade lacerazioni, piante svettate, Piante con ferite in prossimità dell'inserzione sull'astone che possono provocare lo spezzamento di un ramo anticipato non sostituibile con altri | **50** |
| e) | Piante con ferite in prossimità dell'inserzione sull'astone che possono provocare lo spezzamento di due o tre rami anticipati non sostituibili con altri o qualche lacerazione. Piante Bi-asse che presentano la troncatura di uno dei due assi | **70** |
| f) | Piante con numerose lacerazioni, astoni persi o troncati | **100** |

| | Tabella liquidazione Vivai piante da frutto Drupacee | Tutte le Avversità |
|---|---|---|
| | **CLASSIFICAZIONI DEL DANNO** | **% danno** |
| a) | Piante illese o con qualche lesione inferiore a 1,5 cm o rade lesioni superiori a 1,5 cm | **0** |
| b) | Piante con numerose lesioni inferiori a 1,5 cm o qualche lesione superiore a 1,5 cm | **10** |
| c) | Piante con numerose lesioni superiori a 1,5 cm | **20** |
| d) | Piante con rade lacerazioni | **40** |
| e) | Piante con qualche o numerose lesioni non rimarginate inferiori o superiori a 1,5 cm o con qualche lacerazione | **65** |
| f) | Piante con numerose lacerazioni, astoni persi o troncati. | **100** |

| | Tabella liquidazione Vivai piante da frutto Actinidia | Tutte le Avversità |
|---|---|---|
| | **CLASSIFICAZIONI DEL DANNO** | **% danno** |
| a) | Piante illese o con lesioni alla corteccia | **0** |
| b) | Piante con rade lesioni | **15** |
| c) | Piante con qualche lesione | **30** |
| d) | Piante con numerose lesioni o con rade lacerazioni | **50** |
| e) | Piante con qualche lacerazione | **70** |
| f) | Piante con numerose lacerazioni, astoni persi o troncati | **100** |
| Si considerano le lesioni e le lacerazioni intervenute entro i 180 cm dalla base | | |

| | Tabella liquidazione Vivai piante di Olive | Tutte le Avversità |
|---|---|---|
| | **CLASSIFICAZIONI DEL DANNO** | **% danno** |
| a) | Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l'epidermide | **0** |
| b) | Astoni con lesioni che incidono l'epidermide, che interessano in superficie i tessuti legnosi e che sono rimarginate | **10** |
| c) | Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide, che interessano in superficie i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate | **30** |
| d) | Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide ed i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate o non rimarginate, astoni con svettamento apicale ed astoni compromessi in modo grave nel loro normale accrescimento | **65** |
| e) | Astoni con profonde lacerazioni dei tessuti legnosi; astoni stroncati. | **100** |

## PRODOTTO VIVAI DI PIOPPI (Pioppi in Vivaio)

### *Art. 27.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia*

La garanzia riguarda la sola Produzione dell'annata.
Fermo quanto previsto dall'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre:

- per i vivai di un anno, ad Attecchimento avvenuto,
- per i vivai di due anni, dal 1° marzo.

La garanzia cessa alla caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 10 novembre.

**Ci sono limiti di copertura**
**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

### *Art. 27.2 - Valutazione del danno*

Il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

| Tabella di liquidazione Vivai di pioppi di UN ANNO (Pioppi in vivaio) | | % danno |
|---|---|---|
| a) | Illesi; qualche lesione alla corteccia | **0** |
| b) | Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno; svettamento intervenuto nei primi 100 cm dalla base | **30** |
| c) | Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno | **65** |
| d) | Più lesioni non rimarginate al legno; svettamento intervenuto oltre i 100 cm dalla base; astoni persi o distrutti | **100** |

| Tabella di liquidazione Vivai di pioppi di DUE ANNI (Pioppi in vivaio) | | % danno |
|---|---|---|
| a) | Illesi; qualche lesione alla corteccia | **0** |
| b) | Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno | **40** |
| c) | Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno | **70** |
| d) | Più lesioni non rimarginate al legno; svettamento intervenuto oltre i 150 cm della porzione sviluppata nel secondo anno, astoni persi o distrutti | **100** |

## PRODOTTO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (*Vivaio*)

### *Art. 28.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia*

La garanzia riguarda solo le piante coltivate nei vasi collocati a cielo aperto.
Fermo quanto previsto dall'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dalle ore 12.00 del 1° maggio e cessa alle ore 12.00 del 31 ottobre.
**Alla Polizza di Assicurazione deve essere allegata la mappa con l'indicazione del numero dei vasi relativi alle singole categorie di piante assicurate e delle rispettive collocazioni.**

**Ci sono limiti di copertura**
**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

### *Art. 28.2 - Valutazione del danno*

A deroga di quanto previsto all'Art. 33.1 - *Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro*, il Sinistro deve essere comunicato all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza di Assicurazione o a Generali Italia tramite PEC a cattolica@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.
Il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

| Tabella di liquidazione Vivai piante ornamentali e forestali in vaso | | % danno |
|---|---|---|
| a) | Piante illese; ammaccature diffuse con necrosi sottostanti, lesioni lievi dei tessuti | **0** |
| b) | Incisioni medie o asportazioni di gemme o asportazioni lievi di ramificazioni | **15** |
| c) | Incisioni profonde o asportazioni medie di ramificazioni | **30** |
| d) | Asportazioni gravi di ramificazioni, senza possibilità di recupero nell'anno | **60** |
| e) | Piante perdute | **100** |

# NORME COMUNI

## Dove vale la copertura?

***Art. 29.1 - Validità territoriale***

**Le garanzie sono valide nell'intero territorio nazionale.**

## Quando e come devo pagare?

***Art. 30.1 - Pagamento del Premio***

Il premio comprensivo di imposte deve essere corrisposto dal Contraente alla data di perfezionamento del contratto. Il contratto si intende perfezionato al momento dell'emissione della Polizza di assicurazione.
Generali Italia presta le singole coperture assicurative mediante la Polizza di assicurazione.
I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il versamento del premio può avvenire, nei limiti previsti dalla normativa vigente, con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato[1];
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- con assegno bancario o postale[2] intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato[2] dell'intermediario;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio e, di conseguenza, quello di decorrenza della garanzia coincide con la data apposta dall'ufficio postale.
Se i pagamenti avvengono a mezzo POS o bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto assicurativo dedicato dell'intermediario nei casi previsti.

## Quando comincia la copertura e quando finisce?

***Art. 31.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia***

Salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, **la garanzia ha effetto dalle ore 12.00**:

- del **terzo** giorno successivo a quello della data di decorrenza indicata in Polizza per le Avversità: Grandine e Vento Forte;
- del **dodicesimo** giorno successivo a quello della data di decorrenza indicata in Polizza per le Avversità: Brina, Gelo, Alluvione, Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia e Sbalzo termico;
- del **trentesimo** giorno successivo a quello della data di decorrenza indicata in Polizza per le Avversità: Siccità, Colpo di sole/Ondata di calore e Vento caldo;

**se in quel momento il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 12.00:**

- del **terzo** giorno successivo a quello della data di pagamento del premio per le Avversità: Grandine e Vento Forte;
- del **dodicesimo** giorno successivo a quello di pagamento del premio per le Avversità: Brina, Gelo, Alluvione, Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia e Sbalzo termico;

- del **trentesimo** giorno successivo a quello di pagamento del premio per le avversità: Siccità, Colpo di sole/Ondata di calore e Vento caldo.

Per le colture a ciclo primaverile estivo, la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 10 novembre**, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.
Per le colture a ciclo autunno vernino la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 30 luglio** dell'anno in corso o dell'anno successivo se assicurate nell'anno di Semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del Prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia Grandine è prorogata fino a quest'ultima fase, la data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata all'Agenzia presso la quale è assegnato la Polizza o a Generali Italia tramite PEC a cattolica@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma, e la validità della garanzia cessa trascorsi sette giorni dalla suddetta data.

## Che obblighi ho?

### Che obblighi ha l'impresa

***Art. 32.1 - Quantitativi assicurabili e Obblighi dell'Assicurato***

Con il presente contratto l'Assicurato ha l'obbligo di:

a) **assicurare la Produzione ordinariamente ottenibile relativa al Prodotto in garanzia;**
b) **per le Produzioni soggette ai disciplinari, rispettare i limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi.**

**L'Assicurato si impegna anche, su richiesta delle parti, a fornire le mappe catastali relative alle Partite assicurate.**
**Con la sottoscrizione della Polizza di assicurazione, l'Assicurato attesta che le Produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette.**

**L'Assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, anche se la stessa è stata colpita dagli eventi in garanzia, per l'ottenimento della Produzione ordinaria dichiarata nella Polizza di Assicurazione.**

***Art. 32.2 - Ispezione dei prodotti assicurati***

Generali Italia ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, e ciò non crea pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.

***Art. 32.3 - Modifiche all'Assicurazione***

Eventuali modifiche all'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

***Art. 32.4 - Comunicazioni tra le Parti***

Le comunicazioni tra le Parti **devono** essere fatte **per iscritto** ed inviate all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia tramite PEC a cattolica@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

***Art. 32.5 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali***

**Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un Sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un Sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia. Se nelle "Condizioni di assicurazione" è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.**

### *Art. 32.6 - Dichiarazioni dell'Assicurato - Variazioni del rischio*

Generali Italia consente l'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.
**L'Assicurato deve fornire a Generali Italia informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del rischio.**
**Se l'Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può:**

- **perdere del tutto o in parte l'Indennizzo, e**
- **determinare la cessazione dell'Assicurazione[3].**

**L'Assicurato deve subito comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (aggravamento del rischio).**
**Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo[4].**

L'Assicurato può inoltre comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi **(diminuzione del rischio)**. In tal caso, per la scadenza di Premio successivo alla comunicazione, Generali Italia può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto[5].

### *Art. 32.7 - Assicurazione presso diversi assicuratori*

Sulla Polizza deve essere dichiarato se il Prodotto è assicurato anche presso altri assicuratori.
**Se l'Assicurato omette con dolo tale dichiarazione, Generali Italia non è tenuta al pagamento dell'Indennizzo.**
**In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.**
Se la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – supera l'ammontare del danno, Generali Italia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori[6].

### *Art. 32.8 - Anticipata risoluzione del contratto*

L'Assicurato ha la possibilità di richiedere l'anticipata risoluzione del Contratto nel caso in cui una o più partite della coltura assicurata è danneggiata da eventi garantiti in polizza. L'anticipata risoluzione del Contratto è possibile quando il danno è tale da non rendere più conveniente proseguire con la coltivazione della medesima coltura.
Tale richiesta deve essere fatta dall'Assicurato ed inviata all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza o a Generali tramite PEC a cattolica@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.
Generali Italia, entro cinque Giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, deve indicare la percentuale offerta a titolo di Indennizzo tramite Bollettino di Campagna emesso dal proprio incaricato.
**In caso di mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato il contratto rimane in essere.**
**In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, le garanzie prestate sulle partite oggetto di transazione, cessano.**
La polizza rimane in essere fino alla sua naturale scadenza per permettere il pagamento dell'Indennizzo.

### *Art. 32.9 - Rinvio alle norme di legge*

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

---

[1] Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'articolo 117 - *Separazione patrimoniale* del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 54 - *Obbligo di separazione patrimoniale* del Regolamento ISVAP 5/2006, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

[2] In relazione agli assegni bancari o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

[3] Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

[4] Art. 1898 del Codice civile.

[5] Art. 1897 del Codice civile.

[6] Art. 1910 del Codice civile.

# NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

## Che obblighi ho?

### Che obblighi ha l'impresa

***Art. 33.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro***

In caso di Sinistro l'Assicurato **deve**:

a) **darne avviso all'Agenzia** presso la quale è assegnata la Polizza oppure a Generali Italia tramite PEC a cattolica@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma, entro tre giorni da quando il Sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza[7].
La denuncia fatta con ritardo, tale da non permettere la corretta valutazione tecnica da parte del Perito, comporta la redazione di un bollettino con Perizia Negativa
**La denuncia deve riguardare il Prodotto assicurato nel Comune e devono essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da Sinistro indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di Prodotto raccolto alla data del Sinistro;**

b) nel caso di danno da Grandine, dichiarare **se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria** se ritiene che lo stesso non comporta il diritto all'Indennizzo. **La trasformazione della denuncia per memoria in richiesta di perizia deve essere fatta almeno 30 giorni prima della data di raccolta;**

c) **eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture. In caso di interventi straordinari sulla Produzione assicurata, questi dovranno essere preventivamente comunicati a Generali Italia** tramite PEC a cattolica@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma);

d) **non raccogliere il Prodotto se non ha ancora avuto luogo la rilevazione definitiva del danno,** salvo quanto previsto dal successivo Art. 33.6 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;

e) **mettere a disposizione dei periti,** al momento della perizia, la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, **il Piano Colturale risultante dal fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della Produzione;**

f) per la garanzia Siccità, **fornire la documentazione prodotta dai Consorzi di Bonifica/Irrigui.**

**L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o del diritto alla riduzione del Premio previsto dall'Art. 33.11 - *Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio*.**

***Art. 33.2 - Modalità per la determinazione del danno***

L'ammontare del danno è quantificato direttamente da Generali Italia o da un Perito da questa incaricato, con l'Assicurato o persona da lui designata.

***Art. 33.3 - Mandato del Perito***

Il Perito deve:

a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'Art. 32.1 - *Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato*, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle Produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della Produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
c) accertare al momento del/dei Sinistro/i la Produzione in garanzia;
d) accertare l'effettivo superamento dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia, ove previsti;
e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze hanno subito danni similari;
f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'Art. 33.6 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
g) accertare lo stadio di maturazione del Prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso per escluderlo dall'Indennizzo;

i) procedere alla stima e alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo Art. 33.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

***Art. 33.4 - Perizia Preventiva***

Generali Italia può eseguire una o più perizie preventive:

- per verificare lo stato delle colture;
- per valutare i danni relativi alle produzioni a raccolta scalare. Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per Partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla Produzione assicurata è comunque effettuata solo in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, sul Prodotto assicurato, dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.

Se necessario il Perito redige un Bollettino di constatazione che deve essere sottoscritto dal Perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia con la conseguente rinuncia all'impugnazione.

***Art. 33.5 - Norme per la quantificazione del danno***

La quantificazione del danno è effettuata per ciascuna Partita in base ai quantitativi assicurati e ai relativi prezzi unitari riportati nella Polizza di assicurazione.
Vengono quantificati i danni da mancata o diminuita Produzione e i danni di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.
**La percentuale di valore distrutto dalle Avversità atmosferiche assicurate deve essere applicata al valore del Prodotto realmente ottenibile in ogni Partita, oppure applicata al valore assicurato qualora questo sia inferiore al valore realmente ottenibile.**

Alla percentuale di danno devono **essere detratte le percentuali dei danni causati prima della decorrenza della garanzia** (Art. 33.10 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia), e quelle relative alla Franchigia (Art. 3.1 - *Franchigia*).

In caso di danni successivi **la percentuale di danno deve essere sempre riferita al valore inizialmente assicurato o al valore realmente ottenibile.**
**Ai fini della valutazione del danno, se una Partita assicurata risulta scomposta in due o più sottopartite, queste ultime sono considerate come Partite a sé stanti.**
**Il danno così determinato è sottoposto, ove previsto, all'applicazione del Limite di Indennizzo così come indicato all'Art. 3.2 - *Limite di Indennizzo*.**

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal Perito, sono riportati nel Bollettino di Campagna, che deve essere sottoscritto dal Perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato; nel Bollettino di Campagna è richiamata l'attenzione dell'Assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'Indennizzo. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia con la conseguente rinuncia all'impugnazione. Il Bollettino, se sottoscritto con firma autografa, viene consegnato a mano all'Assicurato al momento dell'espletamento della perizia; Generali Italia ne trattiene una copia.
Se il Bollettino è sottoscritto elettronicamente, viene trasmesso all'Assicurato a mezzo PEC oppure a mezzo raccomandata A/R.

In caso di mancata accettazione, il predetto Bollettino, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, come da successivo Art. 33.7 - Perizia d'appello, viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dalla Polizza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se l'Assicurato non si avvale del disposto dell'Art. 33.7 - Perizia d'appello la perizia diviene definitiva per Generali Italia ai fini della determinazione dell'Indennizzo.
Quanto previsto nei due capoversi precedenti vale anche per il Bollettino di constatazione.

***Art. 33.6 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta***

**Se il Prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, è giunto a maturazione e non ha ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma deve informare l'Agenzia** presso la quale è assegnata la Polizza **e Generali Italia** tramite PEC a cattolica@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

**L'Assicurato deve lasciare i campioni per la stima del danno che devono essere costituiti da una striscia continua di Prodotto passante per la zona centrale di ogni Partita su cui insiste la Produzione assicurata,** se non è diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.
**Tali campioni devono essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, e devono essere - a pena di decadenza dal diritto all'Indennizzo - pari almeno al 3% della Partita assicurata.**

Se entro i cinque Giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione, Generali Italia omette di procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un Perito in possesso dei requisiti secondo le norme di cui agli Artt. 33.3 - *Mandato del perito*, 33.4 - *Perizia preventiva* e 33.5 - N*orme per la quantificazione del danno* nonché delle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.
**L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente a Generali Italia tramite** PEC a cattolica@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.
Le spese di perizia sono a carico di Generali Italia.

### *Art. 33.7 - Perizia d'appello*

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia (preventiva o definitiva) può richiedere la perizia d'appello.
**A tale fine, entro tre Giorni lavorativi dalla data di ricevimento del Bollettino di Campagna, deve richiedere la perizia d'appello a Generali Italia** tramite PEC a cattolica@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma, **indicando nome, domicilio e recapito telefonico del proprio Perito in possesso dei requisiti di cui all'Art. 33.2 - *Modalità per la determinazione del danno.***
Entro tre Giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di appello, Generali Italia deve, con le stesse modalità, designare il proprio Perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia può essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due Periti scelti dall'Assicurato stesso.
Entro tre Giorni lavorativi dalla data di nomina del secondo Perito, i Periti designati devono incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del terzo Perito.
Le parti convengono che, in caso di mancato accordo tra i due periti di parte sulla nomina del terzo, questo, a richiesta della parte più diligente, sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente, a cui verrà richiesto di ricorrere alla scelta di un soggetto di comprovata esperienza nella rilevazione dei danni da Grandine e da altre avversità atmosferiche. Le decisioni dei Periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il terzo Perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

### *Art. 33.8 - Norme particolari della perizia d'appello*

**L'Assicurato deve lasciare la Produzione assicurata, per la quale è stata richiesta la perizia d'appello, nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; se il Prodotto è giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'Art. 33.6 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta* o dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.**
**Se l'Assicurato ha richiesto l'appello e non ottempera a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e trovano applicazione gli Artt. 33.3 - *Mandato del perito*, 33.4 - *Perizia preventiva* e 33.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.**
Se Generali Italia non ha designato come proprio il perito che ha eseguito la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.
**La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni. In tal caso si ripropone la procedura prevista dall'Art. 33.1 - *Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro*.**

### *Art. 33.9 - Modalità della perizia d'appello*

La perizia d'appello deve essere eseguita secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.
I Periti redigono collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo Bollettino di Campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio.
**Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito e per metà quelle del terzo Perito.**
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### *Art. 33.10 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia*

Non formano oggetto di Assicurazione i prodotti che sono stati colpiti da danni Anterischio. Tuttavia se il danno Anterischio si verifica tra la data di decorrenza della Polizza, o la data di pagamento del Premio se successiva, e quella di decorrenza della garanzia, l'Assicurazione ha corso ugualmente. **L'Assicurato deve denunciarlo a Generali Italia, secondo il disposto della lettera a) dell'Art. 33.1 - *Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro* - per permettere di accertare il danno in funzione del quale Generali Italia riduce in proporzione il valore assicurato e di conseguenza il Premio.** Tale danno è escluso dall'Indennizzo anche nell'eventualità di un successivo Sinistro.

### *Art. 33.11 - Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio*

Se una Partita assicurata subisce la distruzione di almeno **un decimo del Prodotto** per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l'Assicurato, **solo se la domanda è fatta almeno 15 giorni prima** dell'epoca di raccolta ed è validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nella Polizza di Assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del Premio, a partire dalla data di invio all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza di Assicurazione o a Generali Italia tramite PEC a cattolica@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella minore.
La riduzione spetta anche se il Prodotto è stato colpito da uno degli eventi garantiti, ma solo se non è stata effettuata la perizia e sono rispettate le condizioni del precedente comma.
L'eventuale rifiuto motivato, parziale o totale, della domanda di riduzione del Premio è espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o fax, da parte di Generali Italia all'Assicurato, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.
**Sulle Partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.**

### *Art. 33.12 - Esagerazione dolosa del danno*

**L'Assicurato che esagera con dolo l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera con dolo le tracce e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, decade da ogni diritto all'Indennizzo.**

### *Art. 33.13 - Pagamento dell'Indennizzo*

Il pagamento dell'Indennizzo, **solo se è stato pagato il Premio**, viene effettuato all'Assicurato **a partire dal 15 dicembre ed entro il 31 dicembre** per le polizze riferite alle colture a ciclo primaverile/estivo e **a partire dal 15 giugno ed entro il 30 giugno** per le colture a ciclo autunno/invernale.

# DEFINIZIONI VALIDE PER LE TABELLE LIQUIDATIVE

***Art. 34.1 - Analisi del Danno - Prodotto Frutta Tabelle A e B***

**DEFINIZIONI: ACTINIDIA, DRUPACEE, POMACEE**

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

**A) LESIONE:** qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dagli eventi oggetto della garanzia;

**MINIMA:** è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.

**LIEVE:** è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 $mm^2$ (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.

**MEDIA:** è la lesione con superficie superiore a 20 $mm^2$ e fino a 40 $mm^2$ (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.

**NOTEVOLE:** è la lesione con superficie superiore a 40 $mm^2$ e sino a 100 $mm^2$ (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

1) Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le ALBICOCCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.
2) Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di alterazione cromatica, altrimenti si considera componente dell'ondulazione.

**RIPARATA:** è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

**SINGOLA**: è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; altrimenti essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

**B) FREQUENZA DELLE LESIONI:**

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; altrimenti essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

| | **Drupacee e Actinidia** | | **Pomacee** | |
|---|---|---|---|---|
| | **Lesioni minime e lievi** | **Lesioni medie e notevoli** | **Lesioni minime** | **Lesioni lievi, medie e notevoli** |
| **QUALCHE** | Da 1 a 4 | Da 1 a 3 | Da 1 a 5 | Da 1 a 4 |
| **PIÙ** | Da 5 a 9 | Da 4 a 7 | Da 6 a 10 | Da 5 a 7 |
| **NUMEROSE** | Oltre 9 | Oltre 7 | Oltre 10 | Oltre 7 |

**C) ONDULAZIONE:** fenomeno (tipico delle mele) di variazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica;

**TRACCIA:** è determinata da non più di una lesione lieve;

**LIEVE:** la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media;

**MEDIA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole;

**NOTEVOLE:** la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

**D) DEFORMAZIONE:** fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci;

**LIEVE:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;

**MEDIA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;

**GRAVE:** la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

**E) CINGHIATURA:** fenomeno di alterazione causata da Gelo che si manifesta ad anello rugginoso localizzato nella fascia equatoriale del frutto

**LIEVE:** interessamento della circonferenza inferiore a 90 gradi

**MEDIA:** interessamento della circonferenza da 90 a 180 gradi

**NOTEVOLE:** interessamento della circonferenza superiore a 180 gradi

**DEFINIZIONI: CACHI - FICHI**

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alla tabella convenzionale, sono attribuiti i seguenti valori:

A) **INCISIONI AL MESOCARPO:**
**LIEVI:** il trauma interessa, in tutto o in parte, il 1° quarto del mesocarpo;
**MEDIE:** il trauma interessa, in tutto o in parte, il 2° quarto del mesocarpo;
**PROFONDE:** il trauma interessa, in tutto o in parte, la 2a metà del mesocarpo.

B) **FREQUENZA DELLE INCISIONI**

| | **Lesioni** |
|---|---|
| **QUALCHE** | Da 1 a 3 |
| **PIÙ** | Da 4 a 7 |
| **NUMEROSE** | Oltre 7 |

C) **DEFORMAZIONE** la «deformazione» si ha quando i frutti sono stati interessati dagli eventi in garanzia nei primi stadi di crescita, provocandone una forte trasformazione dei tessuti epicarpiali o mesocarpiali tale da causare uno sviluppo alterato riguardo all'aspetto tipico della Varietà.

***Art. 34.2 - Analisi del Danno - COCOMERI, MELONI, PEPERONI, POMODORI, ZUCCHE E ZUCCHINE***

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

**DEFINIZIONI: COCOMERI, COCOMERI Sugar Baby e simili, MELONI**

**INCISIONE** si intende anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato
**DECOLORAZIONE E BRUCIATURA** dell'epicarpo, si intende:
LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;
MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
NOTEVOLE quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.
**FREQUENZA DELLE INCISIONI:**

| | **Incisioni** |
|---|---|
| **QUALCHE** | Da 1 a 4 |
| **PIÙ** | Da 5 a 8 |
| **NUMEROSE** | Oltre 8 |

**DEFINIZIONI: PEPERONI**

**INCISIONE** per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato
**DECOLORAZIONI E BRUCIATURE** dell'epicarpo, si deve intendere:
LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 2 $cm^2$; 1 $cm^2$ per le decolorazioni punteggianti;
MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 2 $cm^2$; 1 $cm^2$ per le decolorazioni punteggianti.

**DEFINIZIONI: POMODORO**

**LESIONE:** qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità oggetto della garanzia;

- **LIEVE:** è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 $mm^2$ (lunghezza massima 4 mm) o con profondità pari o inferiore a 3 mm.
- **MEDIA:** è la lesione con superficie superiore a 20 $mm^2$ e fino a 40 $mm^2$ (lunghezza massima 7 mm) o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.
- **PROFONDA e GRAVE:** è la lesione con superficie superiore a 40 $mm^2$ e sino a 100 $mm^2$ (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

**DEPIGMENTAZIONE:** alterazione cromatica, senza lacerazione del tessuto epidermico.

**AMMACCATURA:** alterazione della superficie del frutto, senza lacerazione del tessuto epidermico, con conseguente alterazione cromatica dei tessuti sottostanti.
**FREQUENZA:**

| | |
|---|---|
| **Qualche** | Fino a 3 |
| **Più** | Da 4 in poi |

**DEFORMAZIONE:** fenomeno di anomala conformazione morfologica della bacca, causata da lesioni da grandine:

a. **LEGGERA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 della bacca;
b. **MEDIA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 della bacca;
c. **GRAVE:** la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 della bacca.

**BACCA DISTRUTTA:** è quella bacca le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco.

**LESIONE CICATRIZZATA:** è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo della bacca isolato dall'ambiente esterno per formazione di pellicola peridermica.

**DEFINIZIONI: ZUCCHE E ZUCCHINE**

**INCISIONE:** si intende anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato.

**PLACCHE DI RUGGINOSITA', STROFINAMENTI, DECOLORAZIONI E BRUCIATURE** dell'epicarpo, si intende:

a. **LIEVE:** quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;
b. **MEDIA:** quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
c. **NOTEVOLE:** quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

***Art. 34.3 - Analisi del Danno – Prodotto Vivai piante da Frutto, Pomacee, Drupacee e Actinidia***

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

**A) DEFINIZIONI**

**LESIONE**: ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riesce a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.
**LACERAZIONE**: ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave e irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.
**SVETTAMENTO**: rottura della cima dell'astone al di sopra dell'ultimo ramo anticipato.
**STRONCATURA**: rottura dell'astone al di sotto dell'ultimo ramo anticipato.
**PIANTA Bi-ASSE: pianta che presenta due astoni produttivi che si sviluppano da un unico portainnesto**

**B) FREQUENZA**

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

| Piante Singole | Lesioni/Lacerazioni | Piante Bi-asse | Lesioni/Lacerazioni |
|---|---|---|---|
| **RADA** | Da 1 a 8 | **RADA** | Da 2 a 11 |
| **QUALCHE** | Da 9 a 14 | **QUALCHE** | Da 12 a 19 |
| **NUMEROSE** | Oltre 14 | **NUMEROSE** | Oltre 19 |

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solo quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da:

- 50 cm a 100 cm per il pero;
- 60 cm a 110 cm per il melo;
- 40 cm per tutta la lunghezza dell'astone per il pesco.

Sui rami anticipati si considerano solo le lesioni e le lacerazioni presenti nei primi 10 cm dall'astone.

### *Art. 34.4 - Analisi del Danno - Prodotto Vivai di Pioppi*

Agli effetti della quantificazione dei danni da Grandine e Vento Forte, ai termini di cui alla tabella, sono attribuiti i seguenti valori:

**A) DEFINIZIONI**

**LESIONE RIMARGINATA:** ferita che presenta evidente il fenomeno della cicatrizzazione
**LESIONE NON RIMARGINATA:** ferita estesa e profonda che mostra ancora porzioni di legno scoperte
**SVETTAMENTO:** rottura o curvatura della cima dell'astone causata da Grandine o Vento Forte
**CURVATURA LIEVE:** freccia o disassamento dall'asse da 20 a 40 cm
(intendendo per freccia la distanza tra il punto medio dell'arco e il punto medio della corda sottesa)
**CURVATURA GRAVE:** freccia o disassamento dall'asse oltre 40 cm
Le lesioni devono interessare solo l'astone centrale.

**B) FREQUENZA**

Il numero delle lesioni è riferito all'intera pianta con esclusione dei primi 100 cm dalla base del fusto per le lesioni rimarginate.

| | **Lesioni** |
|---|---|
| **QUALCHE** | Da 10 fino a 20 |
| **PIÙ** | Da 21 fino a 35 |
| **NUMEROSE** | Oltre 35 |

### *Art. 34.5 - Analisi del Danno - Prodotto piante di viti portainnesti, i nesti e i vivai di vite*

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

**A) DEFINIZIONI**

**LESIONE** effetto del danno che ha comportato rimarginazione dei tessuti;
**LACERAZIONE** effetto del danno che ha comportato mancata rimarginazione dei tessuti

**B) FREQUENZA**

Il numero delle lesioni è

| | **Lesioni** |
|---|---|
| **QUALCHE** | Fino a 3 |
| **PIÙ** | Oltre 3 |

[7] Art. 1913 del Codice civile.

## ELENCO DELLE SPECIE AGRICOLE

| Occupazione del suolo | Cod. prod. | Descrizione prodotto | Gruppo prodotto |
|---|---|---|---|
| ACTINIDIA (KIWI) | M31 | ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY | FRUTTICOLE VARIE |
| ACTINIDIA (KIWI) | M74 | ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETE ANTIGRANDINE | FRUTTICOLE VARIE |
| ACTINIDIA (KIWI) | C01 | ACTINIDIA POLPA VERDE | FRUTTICOLE VARIE |
| ACTINIDIA (KIWI) | D69 | ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO RETE ANTIGRANDINE | FRUTTICOLE VARIE |
| AGLIO | D01 | AGLIO | ALTRI PRODOTTI |
| AGLIO | L10 | AGLIO DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| AGLIONE | M11 | AGLIONE | ALTRI PRODOTTI |
| AGLIONE | W52 | AGLIONE DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| AGRETTO | L11 | AGRETTO | ALTRI PRODOTTI |
| AGROSTIDE CANINA | W20 | AGROSTIDE DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| AGROSTIDE GIGANTEA E BIANCA | W20 | AGROSTIDE DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| AGROSTIDE STOLONIFERA | W20 | AGROSTIDE DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| AGROSTIDE TENUE | W20 | AGROSTIDE DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| ALBICOCCO | C02 | ALBICOCCHE | DRUPACEE |
| ALBICOCCO | M22 | ALBICOCCHE DA INDUSTRIA | DRUPACEE |
| ALBICOCCO | M89 | ALBICOCCHE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE | DRUPACEE |
| ALBICOCCO | L12 | ALBICOCCHE PRECOCI | DRUPACEE |
| ALBICOCCO | L90 | ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE | DRUPACEE |
| ALBICOCCO | D70 | ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE | DRUPACEE |
| ALCHECHENGI | M06 | ALCHECHENGI | ALTRI PRODOTTI |
| CALLA | M63 | ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO | ALTRI PRODOTTI |
| GERBERA | M63 | ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO | ALTRI PRODOTTI |
| ORCHIDEA | M63 | ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO | ALTRI PRODOTTI |
| ORTENSIA | M63 | ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO | ALTRI PRODOTTI |
| PEONIA | M63 | ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO | ALTRI PRODOTTI |
| ROSA | M63 | ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO | ALTRI PRODOTTI |
| GLADIOLO | M63 | ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO | ALTRI PRODOTTI |
| ANEMONE | M63 | ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO | ALTRI PRODOTTI |
| BOCCA DI LEONE | M63 | ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO | ALTRI PRODOTTI |
| CRISANTEMO | M63 | ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO | ALTRI PRODOTTI |
| GAROFANO | M63 | ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO | ALTRI PRODOTTI |
| LILIUM | M63 | ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO | ALTRI PRODOTTI |
| MARGHERITA | M63 | ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO | ALTRI PRODOTTI |
| PAPAVERO | M63 | ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO | ALTRI PRODOTTI |
| RANUNCOLO | M63 | ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO | ALTRI PRODOTTI |
| STATICE | M63 | ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO | ALTRI PRODOTTI |
| AGAPANTO | M63 | ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO | ALTRI PRODOTTI |
| ALSTROEMERIA | M63 | ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO | ALTRI PRODOTTI |
| FAGIOLO D'EGITTO | M63 | ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO | ALTRI PRODOTTI |
| GIAGGIOLO (IRIS) PALLIDA | M63 | ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO | ALTRI PRODOTTI |
| GIAGGIOLO O GIGLIO BIANCO IRIS FIORENTINA | M63 | ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO | ALTRI PRODOTTI |
| VIOLA TRICOLOR | M63 | ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO | ALTRI PRODOTTI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NASTURZIO | M63 | ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO | ALTRI PRODOTTI |
| AZALEA | M63 | ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO | ALTRI PRODOTTI |
| CAMELIA | M63 | ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO | ALTRI PRODOTTI |
| PRIMULA | M63 | ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO | ALTRI PRODOTTI |
| IMPATIENS | M63 | ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO | ALTRI PRODOTTI |
| SAINTPAULIA | M63 | ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO | ALTRI PRODOTTI |
| CICLAMINO | M63 | ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO | ALTRI PRODOTTI |
| GERANIO | M63 | ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO | ALTRI PRODOTTI |
| BEGONIA | M63 | ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO | ALTRI PRODOTTI |
| KALANCHOE | M63 | ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO | ALTRI PRODOTTI |
| GYPSOPHILA | M63 | ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO | ALTRI PRODOTTI |
| VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI | M63 | ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO | ALTRI PRODOTTI |
| VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI | M63 | ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO | ALTRI PRODOTTI |
| TAGETE o GAROFANO INDIANO | M63 | ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO | ALTRI PRODOTTI |
| DAFNE MEZEREO o PEPE DI MONTE o FIOR DI STAMBECCO | M63 | ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO | ALTRI PRODOTTI |
| MARGHERITA | M63 | ALTRE FOLORICOLE IN PIENO CAMPO | ALTRI PRODOTTI |
| PAPAVERO | M63 | ALTRE FOLORICOLE IN PIENO CAMPO | ALTRI PRODOTTI |
| LINO | L13 | ALTRI ERBAI (IN PUREZZA) | ALTRI PRODOTTI |
| SESAMO | L13 | ALTRI ERBAI (IN PUREZZA) | ALTRI PRODOTTI |
| FACELIA | L13 | ALTRI ERBAI (IN PUREZZA) | ALTRI PRODOTTI |
| GALEGA O CAPRAGGINE | L13 | ALTRI ERBAI (IN PUREZZA) | ALTRI PRODOTTI |
| GRANO SARACENO | L13 | ALTRI ERBAI (IN PUREZZA) | ALTRI PRODOTTI |
| ANETO | L14 | ANETO | ALTRI PRODOTTI |
| ANETO | H38 | ANETO DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| ANICE COMUNE | C80 | ANICE | ALTRI PRODOTTI |
| ANICE STELLATO | H74 | ANICE STELLATO | ALTRI PRODOTTI |
| ANICE STELLATO | H75 | ANICE STELLATO DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| ANNONA CHERIMOLA (o CIRIMOIA o CHERIMOYA) | L15 | ANONE | ALTRI PRODOTTI |
| ARACHIDE | D53 | ARACHIDI | ALTRI PRODOTTI |
| ARANCIO | C23 | ARANCE MEDIO TARDIVE | AGRUMI |
| ARANCIO | Q59 | ARANCE MEDIO TARDIVE SOTTO RETI ANTIGRANDINE | AGRUMI |
| ARANCIO | H02 | ARANCE PRECOCI | AGRUMI |
| ARANCIO | Q58 | ARANCE PRECOCI SOTTO RETI ANTIGRANDINE | AGRUMI |
| ARNICA | L16 | ARNICA | ALTRI PRODOTTI |
| ASPARAGO | D03 | ASPARAGO | ALTRI PRODOTTI |
| AVENA | C43 | AVENA | CEREALI MINORI |
| AVENA ALTISSIMA | W18 | AVENA ALTISSIMA DA SEME | CEREALI MINORI |
| AVENA | L17 | AVENA DA BIOMASSA | CEREALI MINORI |
| AVENA | L18 | AVENA DA SEME | CEREALI MINORI |
| AVOCADO | H53 | AVOCADO | FRUTTICOLE VARIE |
| BAMBU | L19 | BAMBU' | ALTRI PRODOTTI |
| BAMBU GIGANTE | L19 | BAMBU' | ALTRI PRODOTTI |
| BAMBU | L20 | BAMBU' DA BIOMASSA | ALTRI PRODOTTI |
| BAMBU GIGANTE | L20 | BAMBU' DA BIOMASSA | ALTRI PRODOTTI |
| BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA | L21 | BARBABIETOLA DA BIOMASSA | ALTRI PRODOTTI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA) | L22 | BARBABIETOLA DA FORAGGIO | ALTRI PRODOTTI |
| BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA | L08 | BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA | D04 | BARBABIETOLA DA ZUCCHERO | ALTRI PRODOTTI |
| BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA | C67 | BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| BARDANA | M12 | BARDANA RADICE | ALTRI PRODOTTI |
| BASILICO | C82 | BASILICO | ALTRI PRODOTTI |
| BASILICO | H26 | BASILICO DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| BERGAMOTTO | C63 | BERGAMOTTO | AGRUMI |
| BERGAMOTTO | Q63 | BERGAMOTTO SOTTO RETI ANTIGRANDINE | AGRUMI |
| BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA) | H54 | BIETA LISCIA DA TAGLIO | ALTRI PRODOTTI |
| BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA) | D05 | BIETOLA DA COSTA | ALTRI PRODOTTI |
| BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA) | H88 | BIETOLA DA COSTA DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA) | L23 | BIETOLA ROSSA | ALTRI PRODOTTI |
| BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA) | D50 | BIETOLA ROSSA DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| BORRAGINE | H86 | BORRAGINE | ALTRI PRODOTTI |
| BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO) | W50 | BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO) DA SEME | ALTRI PRODOTTI |
| BROCCOLETTO O CIME DI RAPA | D90 | BROCCOLETTO (CIME DI RAPA) | ALTRI PRODOTTI |
| BROCCOLETTO O CIME DI RAPA | W08 | BROCCOLETTO (CIME DI RAPA) DA SEME | ALTRI PRODOTTI |
| CIPOLLETTA CIPOLLA D'INVERNO O BUNCHING ONION | D96 | BUNCHING ONION DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| CIPOLLETTA CIPOLLA D'INVERNO O BUNCHING ONION | M43 | BUNCHING ONION DA SEME IBRIDO | ORTICOLE DA SEME |
| LOTO (KAKI) (compreso il caco mela) | C36 | CACHI | FRUTTICOLE VARIE |
| LOTO (KAKI) (compreso il caco mela) | L93 | CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE | FRUTTICOLE VARIE |
| CAMELINA o DORELLA COLTIVATA | W51 | CAMELINA DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| CAMELINA o DORELLA COLTIVATA | M83 | CAMELINA SATIVA | ALTRI PRODOTTI |
| CAMELINA o DORELLA COLTIVATA | M83 | CAMELINA SATIVA | ALTRI PRODOTTI |
| CAMOMILLA | L24 | CAMOMILLA | ALTRI PRODOTTI |
| CAMOMILLA ROMANA | L24 | CAMOMILLA | ALTRI PRODOTTI |
| CANAPA | D06 | CANAPA | ALTRI PRODOTTI |
| CANAPA | C84 | CANAPA DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| CANAPA | M03 | CANAPA INFIORESCENZA | ALTRI PRODOTTI |
| CAPPERO | L04 | CAPPERO | ALTRI PRODOTTI |
| CARCIOFO | C27 | CARCIOFO | CARCIOFI |
| CARCIOFO | M07 | CARCIOFO DA INDUSTRIA | CARCIOFI |
| CARDI | D07 | CARDO | ALTRI PRODOTTI |
| CARDI | L25 | CARDO DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| CAROTA | D08 | CAROTA | ALTRI PRODOTTI |
| CAROTA | W03 | CAROTA DA FORAGGIO | ALTRI PRODOTTI |
| CAROTA | D46 | CAROTA DA SEME | ORTICOLE DA SEME |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CAROTA | M44 | CAROTA DA SEME IBRIDO | ORTICOLE DA SEME |
| CARTAMO | L26 | CARTAMO | ALTRI PRODOTTI |
| CARTAMO | W30 | CARTAMO DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| CARVI - CUMINO DEI PRATI | W19 | CARVI DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| CASTAGNO | D33 | CASTAGNE | FRUTTICOLE VARIE |
| CAVOLFIORE | D09 | CAVOLFIORE | ALTRI PRODOTTI |
| CAVOLFIORE | D52 | CAVOLFIORE DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| CAVOLFIORE | M45 | CAVOLFIORE DA SEME IBRIDO | ORTICOLE DA SEME |
| CAVOLO | C69 | CAVOLI DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| CAVOLO CINESE | C69 | CAVOLI DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| CAVOLO RAPA | C69 | CAVOLI DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| CAVOLO | M42 | CAVOLI DA SEME IBRIDO | ORTICOLE DA SEME |
| CAVOLO CINESE | M42 | CAVOLI DA SEME IBRIDO | ORTICOLE DA SEME |
| CAVOLO RAPA | M42 | CAVOLI DA SEME IBRIDO | ORTICOLE DA SEME |
| CAVOLO BROCCOLO | C83 | CAVOLO BROCCOLO | ALTRI PRODOTTI |
| CAVOLO BROCCOLO | W48 | CAVOLO BROCCOLO DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| CAVOLO BROCCOLO | W49 | CAVOLO BROCCOLO DA SEME IBRIDO | ORTICOLE DA SEME |
| CAVOLO | D10 | CAVOLO CAPPUCCIO | ALTRI PRODOTTI |
| CAVOLO | D10 | CAVOLO CAPPUCCIO | ALTRI PRODOTTI |
| CAVOLO CINESE | L28 | CAVOLO CINESE | ALTRI PRODOTTI |
| CAVOLO | L29 | CAVOLO FORAGGIO | ALTRI PRODOTTI |
| CAVOLO NERO | H55 | CAVOLO NERO | ALTRI PRODOTTI |
| NAVONI RUTABAGA | L30 | CAVOLO RAPA | ALTRI PRODOTTI |
| CAVOLO RAPA | L30 | CAVOLO RAPA | ALTRI PRODOTTI |
| NAVONI RUTABAGA | W07 | CAVOLO RAPA DA FORAGGIO | ALTRI PRODOTTI |
| CAVOLO RAPA | W07 | CAVOLO RAPA DA FORAGGIO | ALTRI PRODOTTI |
| CAVOLO BROCCOLO | L31 | CAVOLO ROMANESCO | ALTRI PRODOTTI |
| CAVOLO VERZA | D11 | CAVOLO VERZA | ALTRI PRODOTTI |
| CECE | M02 | CECE DA SEME | LEGUMINOSE |
| CECE | D12 | CECI | LEGUMINOSE |
| CEDRO | C64 | CEDRO | AGRUMI |
| CETRIOLO | D13 | CETRIOLI | COCOMERI MELONI PEPERONI |
| CETRIOLO | C70 | CETRIOLI DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| CICERCHIA | D54 | CICERCHIA | LEGUMINOSE |
| MOCO | D54 | CICERCHIA | LEGUMINOSE |
| CICORIA | W43 | CICORIA DA INDUSTRIA | ALTRI PRODOTTI |
| CILIEGIO | C37 | CILIEGIE | DRUPACEE |
| CILIEGIO | M19 | CILIEGIE DA INDUSTRIA | DRUPACEE |
| CILIEGIO | M93 | CILIEGIE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE | DRUPACEE |
| CILIEGIO | D71 | CILIEGIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE | DRUPACEE |
| CILIEGIO ACIDO (MARASCA,VISCIOLA,AMARENA) | L32 | CILIEGIO ACIDO | DRUPACEE |
| CIPOLLA ANCHE DI TIPO LUNGO (ECHALION) | C72 | CIPOLLA DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| CIPOLLA ANCHE DI TIPO LUNGO (ECHALION) | C54 | CIPOLLE | ALTRI PRODOTTI |
| CIPOLLETTA CIPOLLA D'INVERNO O BUNCHING ONION | D14 | CIPOLLINE | ALTRI PRODOTTI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| COCOMERO | C33 | COCOMERO | COCOMERI MELONI PEPERONI |
| COCOMERO | W44 | COCOMERO DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| COCOMERO | M09 | COCOMERO MINI | COCOMERI MELONI PEPERONI |
| CODA DI VOLPE | W02 | CODA DI VOLPE DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| PIOPPO | D58 | COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO) | VIVAI / PIANTE |
| OLMO | D58 | COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO) | VIVAI / PIANTE |
| PAULOWNIA TOMENTOSA | D58 | COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO) | VIVAI / PIANTE |
| PLATANO | D58 | COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO) | VIVAI / PIANTE |
| PIOPPO BIANCO | D58 | COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO) | VIVAI / PIANTE |
| PIOPPO NERO | D58 | COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO) | VIVAI / PIANTE |
| PIOPPO TREMULO | D58 | COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO) | VIVAI / PIANTE |
| SALICE | D58 | COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO) | VIVAI / PIANTE |
| EUCALIPTO | D58 | COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO) | VIVAI / PIANTE |
| ROBINIA | D58 | COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO) | VIVAI / PIANTE |
| PIOPPO CANESCENTE o PIOPPO GRIGIO | D58 | COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO) | VIVAI / PIANTE |
| COLZA | C32 | COLZA | SOIA |
| COLZA | L33 | COLZA DA BIOMASSA | SOIA |
| COLZA | D45 | COLZA DA SEME | SOIA |
| COLZA | M46 | COLZA DA SEME IBRIDO | SOIA |
| CORIANDOLO | C85 | CORIANDOLO | ALTRI PRODOTTI |
| CORIANDOLO | C86 | CORIANDOLO DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| COTOGNO | W33 | COTOGNO | POMACEE |
| CRESCIONE DEI GIARDINI O CRESCIONE INGLESE | L34 | CRESCIONE | ALTRI PRODOTTI |
| CRESCIONE DEI GIARDINI O CRESCIONE INGLESE | H76 | CRESCIONE DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| CRISANTEMO | D20 | CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO PIEN'ARIA | ALTRI PRODOTTI |
| CRISANTEMO | L07 | CRISANTEMO DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| ECHINACEA PALLIDA | H99 | ECHINACEA PARTE AEREA | ALTRI PRODOTTI |
| ECHINACEA ANGUSTIFOLIA | H99 | ECHINACEA PARTE AEREA | ALTRI PRODOTTI |
| ECHINACEA PURPUREA | H99 | ECHINACEA PARTE AEREA | ALTRI PRODOTTI |
| ECHINACEA PALLIDA | H98 | ECHINACEA RADICI | ALTRI PRODOTTI |
| ECHINACEA ANGUSTIFOLIA | H98 | ECHINACEA RADICI | ALTRI PRODOTTI |
| ECHINACEA PURPUREA | H98 | ECHINACEA RADICI | ALTRI PRODOTTI |
| ELICRISO | L35 | ELICRISO | ALTRI PRODOTTI |
| ERBA CIPOLLINA | L36 | ERBA CIPOLLINA | ALTRI PRODOTTI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ERBA MAZZOLINA | H96 | ERBA MAZZOLINA DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| ERBA MEDICA | D15 | ERBA MEDICA | ALTRI PRODOTTI |
| ERBA MEDICA (SP. MEDICAGO SATIVA L. (VARIETA')) | C68 | ERBA MEDICA DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| FETTUCCIA D'ACQUA | L37 | ERBAI DA BIOMASSA | ALTRI PRODOTTI |
| PANICO | L37 | ERBAI DA BIOMASSA | ALTRI PRODOTTI |
| GRANO SARACENO | L37 | ERBAI DA BIOMASSA | ALTRI PRODOTTI |
| ARUNDO DONAX | L37 | ERBAI DA BIOMASSA | ALTRI PRODOTTI |
| KENAF | L37 | ERBAI DA BIOMASSA | ALTRI PRODOTTI |
| SCAGLIOLA | L37 | ERBAI DA BIOMASSA | ALTRI PRODOTTI |
| ERBAIO | L37 | ERBAI DA BIOMASSA | ALTRI PRODOTTI |
| BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO) | L37 | ERBAI DA BIOMASSA | ALTRI PRODOTTI |
| GRANTURCO (MAIS) | C87 | ERBAI DI GRAMINACEE | ALTRI PRODOTTI |
| GRANO (FRUMENTO) DURO | C87 | ERBAI DI GRAMINACEE | ALTRI PRODOTTI |
| SPELTA | C87 | ERBAI DI GRAMINACEE | ALTRI PRODOTTI |
| LOIETTO LOGLIO | C87 | ERBAI DI GRAMINACEE | ALTRI PRODOTTI |
| PANICO | C87 | ERBAI DI GRAMINACEE | ALTRI PRODOTTI |
| FRUMENTO SEGALATO | C87 | ERBAI DI GRAMINACEE | ALTRI PRODOTTI |
| GRANO (FRUMENTO) TENERO | C87 | ERBAI DI GRAMINACEE | ALTRI PRODOTTI |
| MIGLIO | C87 | ERBAI DI GRAMINACEE | ALTRI PRODOTTI |
| SCAGLIOLA | C87 | ERBAI DI GRAMINACEE | ALTRI PRODOTTI |
| SEGALA | C87 | ERBAI DI GRAMINACEE | ALTRI PRODOTTI |
| SORGO | C87 | ERBAI DI GRAMINACEE | ALTRI PRODOTTI |
| ORZO | C87 | ERBAI DI GRAMINACEE | ALTRI PRODOTTI |
| PANICO | C87 | ERBAI DI GRAMINACEE | ALTRI PRODOTTI |
| TRITICALE | C87 | ERBAI DI GRAMINACEE | ALTRI PRODOTTI |
| AVENA | C87 | ERBAI DI GRAMINACEE | ALTRI PRODOTTI |
| ERBAIO | C87 | ERBAI DI GRAMINACEE | ALTRI PRODOTTI |
| PISELLO | C88 | ERBAI DI LEGUMINOSE | ALTRI PRODOTTI |
| CICERCHIA | C88 | ERBAI DI LEGUMINOSE | ALTRI PRODOTTI |
| SERRADELLA | C88 | ERBAI DI LEGUMINOSE | ALTRI PRODOTTI |
| VECCE | C88 | ERBAI DI LEGUMINOSE | ALTRI PRODOTTI |
| VIGNA CINESE | C88 | ERBAI DI LEGUMINOSE | ALTRI PRODOTTI |
| LATYRUS spp (TARTUFO DI PRATO) | C88 | ERBAI DI LEGUMINOSE | ALTRI PRODOTTI |
| TRIFOGLIO | C88 | ERBAI DI LEGUMINOSE | ALTRI PRODOTTI |
| VECCIA SATIVA | C88 | ERBAI DI LEGUMINOSE | ALTRI PRODOTTI |
| VECCIA VILLOSA | C88 | ERBAI DI LEGUMINOSE | ALTRI PRODOTTI |
| ROVEJA PISELLO SELVATICO | C88 | ERBAI DI LEGUMINOSE | ALTRI PRODOTTI |
| GINESTRINO | C88 | ERBAI DI LEGUMINOSE | ALTRI PRODOTTI |
| LUPINO | C88 | ERBAI DI LEGUMINOSE | ALTRI PRODOTTI |
| SULLA | C88 | ERBAI DI LEGUMINOSE | ALTRI PRODOTTI |
| FIENO GRECO | C88 | ERBAI DI LEGUMINOSE | ALTRI PRODOTTI |
| FAVINO | C88 | ERBAI DI LEGUMINOSE | ALTRI PRODOTTI |
| FAVA (FAVA GROSSA) | C88 | ERBAI DI LEGUMINOSE | ALTRI PRODOTTI |
| FAVA (FAVETTA) | C88 | ERBAI DI LEGUMINOSE | ALTRI PRODOTTI |
| SOIA | C88 | ERBAI DI LEGUMINOSE | ALTRI PRODOTTI |
| LUPOLINA | C88 | ERBAI DI LEGUMINOSE | ALTRI PRODOTTI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VECCE | C88 | ERBAI DI LEGUMINOSE | ALTRI PRODOTTI |
| VECCIA SATIVA | C88 | ERBAI DI LEGUMINOSE | ALTRI PRODOTTI |
| VECCIA VILLOSA | C88 | ERBAI DI LEGUMINOSE | ALTRI PRODOTTI |
| ROVEJA PISELLO SELVATICO | C88 | ERBAI DI LEGUMINOSE | ALTRI PRODOTTI |
| ERBAIO | C88 | ERBAI DI LEGUMINOSE | ALTRI PRODOTTI |
| RAVIZZONE | L38 | ERBAI DI RAVIZZONE | ALTRI PRODOTTI |
| ERBAIO | C89 | ERBAI MISTI | ALTRI PRODOTTI |
| FACELIA | H97 | FACELIA DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| FAGIOLO | L39 | FAGIOLI DA INDUSTRIA | LEGUMINOSE |
| FAGIOLO | D98 | FAGIOLI DA SEME | LEGUMINOSE |
| FAGIOLO DI SPAGNA | D98 | FAGIOLI DA SEME | LEGUMINOSE |
| FAGIOLO DALL'OCCHIO | D98 | FAGIOLI DA SEME | LEGUMINOSE |
| FAGIOLO DI LIMA | D98 | FAGIOLI DA SEME | LEGUMINOSE |
| FAGIOLO | C45 | FAGIOLI FRESCHI | LEGUMINOSE |
| FAGIOLO DI SPAGNA | C45 | FAGIOLI FRESCHI | LEGUMINOSE |
| FAGIOLO | L40 | FAGIOLI SECCHI NANI | LEGUMINOSE |
| FAGIOLO DALL'OCCHIO | L40 | FAGIOLI SECCHI NANI | LEGUMINOSE |
| FAGIOLO DI LIMA | L40 | FAGIOLI SECCHI NANI | LEGUMINOSE |
| FAGIOLO | L41 | FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI | LEGUMINOSE |
| FAGIOLO DI SPAGNA | L41 | FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI | LEGUMINOSE |
| FAGIOLINO | C47 | FAGIOLINI | LEGUMINOSE |
| FAGIOLINO | L42 | FAGIOLINI DA INDUSTRIA | LEGUMINOSE |
| FAGIOLINO | L43 | FAGIOLINI DA SEME | LEGUMINOSE |
| FAGIOLO D'EGITTO | W13 | FAGIOLO D'EGITTO DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| FARRO | D16 | FARRO | CEREALI MINORI |
| SPELTA | D16 | FARRO | CEREALI MINORI |
| FARRO | W01 | FARRO DA BIOMASSA | CEREALI MINORI |
| FARRO | L44 | FARRO DA SEME | CEREALI MINORI |
| SPELTA | L44 | FARRO DA SEME | CEREALI MINORI |
| FAVA (FAVA GROSSA) | D97 | FAVA DA SEME | LEGUMINOSE |
| FAVA (FAVA GROSSA) | D17 | FAVA FRESCA | LEGUMINOSE |
| FAVA (FAVA GROSSA) | L45 | FAVA SECCA | LEGUMINOSE |
| FAVA (FAVETTA) | W53 | FAVETTA | LEGUMINOSE |
| FAVA (FAVETTA) | W54 | FAVETTA DA SEME | LEGUMINOSE |
| FAVINO | D18 | FAVINO | LEGUMINOSE |
| FAVINO | L46 | FAVINO DA SEME | LEGUMINOSE |
| FESTUCA INDURITA | H95 | FESTUCA DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| FESTUCA A FOGLIE CAPILLARI | H95 | FESTUCA DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| FESTUCA (SP. FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB.) | H95 | FESTUCA DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| FESTUCA (SP. FESTUCA OVINA L.) | H95 | FESTUCA DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| FESTUCA (SP. FESTUCA PRATENSIS HUDS.) | H95 | FESTUCA DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| FESTUCA (SP. FESTUCA RUBRA L.) | H95 | FESTUCA DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| FESTUCA (SP. FESTULOLIUM) | H95 | FESTUCA DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| FICO | C44 | FICHI | FRUTTICOLE VARIE |
| FICODINDIA o FICO D'INDIA | C42 | FICO D'INDIA | FRUTTICOLE VARIE |
| FIENO GRECO | H78 | FIENO GRECO | ALTRI PRODOTTI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIENO GRECO | W42 | FIENO GRECO DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| FINOCCHIO | D19 | FINOCCHIO | ALTRI PRODOTTI |
| FINOCCHIO | D51 | FINOCCHIO DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| FINOCCHIO | M47 | FINOCCHIO DA SEME IBRIDO | ORTICOLE DA SEME |
| FIORDALISO | L47 | FIORDALISO | ALTRI PRODOTTI |
| ZUCCHINO | H27 | FIORI DI ZUCCHINA | COCOMERI MELONI PEPERONI |
| FLEOLO BULBOSO | W23 | FLEOLO BULBOSO DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| FLEOLO (CODA DI TOPO) (SP. PHLEUM BERTOLINI (DC)) | W21 | FLEOLO DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| FLEOLO (CODA DI TOPO) (SP. PHLEUM PRATENSE L.) | W21 | FLEOLO DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| FRAGOLA | C38 | FRAGOLE | FRUTTICOLE VARIE |
| FRAGOLA DI BOSCO | M51 | FRAGOLINE DI BOSCO | FRUTTICOLE VARIE |
| GINESTRA | M10 | FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q) | VIVAI / PIANTE |
| MIMOSA | M10 | FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q) | VIVAI / PIANTE |
| PITTOSPORO | M10 | FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q) | VIVAI / PIANTE |
| RUSCUS | M10 | FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q) | VIVAI / PIANTE |
| VIBURNO | M10 | FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q) | VIVAI / PIANTE |
| RUSCO PUNGITOPO | M10 | FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q) | VIVAI / PIANTE |
| IMPATIENS | M10 | FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q) | VIVAI / PIANTE |
| GYPSOPHILA | M10 | FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q) | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI | M10 | FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q) | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI | M10 | FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q) | VIVAI / PIANTE |
| EUCALIPTO | M10 | FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q) | VIVAI / PIANTE |
| ASPARAGO | M10 | FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q) | VIVAI / PIANTE |
| GRANO (FRUMENTO) DURO | L48 | FRUMENTO DA BIOMASSA | CEREALI MINORI |
| GRANO (FRUMENTO) DURO | L48 | FRUMENTO DA BIOMASSA | CEREALI MINORI |
| GRANO (FRUMENTO) TENERO | L48 | FRUMENTO DA BIOMASSA | CEREALI MINORI |
| GRANO (FRUMENTO) TENERO | L48 | FRUMENTO DA BIOMASSA | CEREALI MINORI |
| GRANO (FRUMENTO) DURO | H10 | FRUMENTO DURO | CEREALI MINORI |
| GRANO (FRUMENTO) DURO | H12 | FRUMENTO DURO DA SEME | CEREALI MINORI |
| GRANO TURANICUM O FRUMENTO ORIENTALE O GRANO KHORASAN | H79 | FRUMENTO POLONICO (KHORASAN) | CEREALI MINORI |
| GRANO TURANICUM O FRUMENTO ORIENTALE O GRANO KHORASAN | L49 | FRUMENTO POLONICO (KHORASAN) DA SEME | CEREALI MINORI |
| GRANO (FRUMENTO) TENERO | H11 | FRUMENTO TENERO | CEREALI MINORI |
| GRANO (FRUMENTO) TENERO | L50 | FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO | CEREALI MINORI |
| GRANO (FRUMENTO) TENERO | L51 | FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO | CEREALI MINORI |
| GRANO (FRUMENTO) TENERO | H13 | FRUMENTO TENERO DA SEME | CEREALI MINORI |
| FUNGHI | L01 | FUNGHI DI COLTIVAZIONE | ALTRI PRODOTTI |
| FUNGHI | W29 | FUNGHI DI COLTIVAZIONE A CICLO ALTERNATO | ALTRI PRODOTTI |
| GELSO | D56 | GELSO | FRUTTICOLE VARIE |
| GENZIANA | L52 | GENZIANA | ALTRI PRODOTTI |
| BAMBU | L06 | GERMOGLI DI BAMBU' | ALTRI PRODOTTI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| BAMBU GIGANTE | L06 | GERMOGLI DI BAMBU' | ALTRI PRODOTTI |
| GIRASOLE | C48 | GIRASOLE | SOIA |
| GIRASOLE | L53 | GIRASOLE DA BIOMASSA | SOIA |
| GIRASOLE | M04 | GIRASOLE DA BIOMASSA PIANTA | SOIA |
| GIRASOLE | D48 | GIRASOLE DA SEME | SOIA |
| GIRASOLE | D48 | GIRASOLE DA SEME | SOIA |
| GIUGGIOLO | H36 | GIUGGIOLE | FRUTTICOLE VARIE |
| LYCIUM BARBARUM (GOJI) | D95 | GOJI | ALTRI PRODOTTI |
| GRANO DEL MIRACOLO | W38 | GRANO DEL MIRACOLO | CEREALI MINORI |
| GRANO DEL MIRACOLO | W37 | GRANO DEL MIRACOLO DA SEME | CEREALI MINORI |
| GRANO SARACENO | H14 | GRANO SARACENO | CEREALI MINORI |
| INDIVIA o SCAROLA | C73 | INDIVIA DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| IPERICO | M05 | IPERICO | ALTRI PRODOTTI |
| QUMQUAT | D35 | KUMQUAT | AGRUMI |
| LAMPONE | C52 | LAMPONE | FRUTTICOLE VARIE |
| LAMPONE | H08 | LAMPONE SOTTO RETE ANTIGRANDINE | FRUTTICOLE VARIE |
| LATTUGA LATTUGHINO | C74 | LATTUGHE DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| LATTUGA LATTUGHINO | D21 | LATTUGHE\INDIVIE | ALTRI PRODOTTI |
| INDIVIA o SCAROLA | D21 | LATTUGHE\INDIVIE | ALTRI PRODOTTI |
| BABY LEAF | D21 | LATTUGHE\INDIVIE | ALTRI PRODOTTI |
| LAVANDA | L54 | LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO | ALTRI PRODOTTI |
| LENTICCHIE | D22 | LENTICCHIE | LEGUMINOSE |
| LIMONE | C24 | LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI | AGRUMI |
| LIMONE | Q62 | LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI SOTTO RETI ANTIGRANDINE | AGRUMI |
| LIMONE | H04 | LIMONI PRECOCI | AGRUMI |
| LIMONE | Q61 | LIMONI PRECOCI SOTTO RETI ANTIGRANDINE | AGRUMI |
| LINO | C91 | LINO | ALTRI PRODOTTI |
| LINO | W06 | LINO DA BIOMASSA | ALTRI PRODOTTI |
| LINO | H28 | LINO DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| LIQUIRIZIA | L55 | LIQUIRIZIA RADICE | ALTRI PRODOTTI |
| LOIETTO LOGLIO | H18 | LOIETTO | CEREALI MINORI |
| LOIETTO LOGLIO | C92 | LOIETTO DA SEME | CEREALI MINORI |
| LOIETTO LOGLIO PERENNE/LOIETTO INGLESE | C92 | LOIETTO DA SEME | CEREALI MINORI |
| LOIETTO (SP. LOLIUM X BOUCHEANUM KUNT.) | C92 | LOIETTO DA SEME | CEREALI MINORI |
| LUPINELLA | H45 | LUPINELLA | LEGUMINOSE |
| LUPINELLA | L56 | LUPINELLA DA SEME | LEGUMINOSE |
| LUPINO | H17 | LUPINI | LEGUMINOSE |
| LUPOLINA | W05 | LUPOLINA DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| LUPPOLO | H77 | LUPPOLO | ALTRI PRODOTTI |
| MAGGIORANA | L57 | MAGGIORANA | ALTRI PRODOTTI |
| GRANTURCO (MAIS) | L58 | MAIS DA BIOMASSA | MAIS |
| GRANTURCO (MAIS) | C03 | MAIS DA GRANELLA GENERICO | MAIS |
| GRANTURCO (MAIS) | M32 | MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA | MAIS |
| GRANTURCO (MAIS) | D23 | MAIS DA INSILAGGIO | MAIS |
| GRANTURCO (MAIS) | C39 | MAIS DA SEME | MAIS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| GRANTURCO (MAIS) | D24 | MAIS DOLCE | MAIS |
| MALVA | L60 | MALVA | ALTRI PRODOTTI |
| MANDARANCIO (CLEMENTINO) | C25 | MANDARANCE | AGRUMI |
| MANDARANCIO (CLEMENTINO) | H05 | MANDARANCE PRECOCI | AGRUMI |
| MANDARANCIO (CLEMENTINO) | Q64 | MANDARANCE PRECOCI SOTTO RETI ANTIGRANDINE | AGRUMI |
| MANDARANCIO (CLEMENTINO) | Q60 | MANDARANCE SOTTO RETI ANTIGRANDINE | AGRUMI |
| MANDARINO | C26 | MANDARINI MEDIO - TARDIVI | AGRUMI |
| MANDARINO | Q66 | MANDARINI MEDIO - TARDIVI SOTTO RETI ANTIGRANDINE | AGRUMI |
| MANDARINO | H07 | MANDARINI PRECOCI | AGRUMI |
| MANDARINO | Q65 | MANDARINI PRECOCI SOTTO RETI ANTIGRANDINE | AGRUMI |
| MANDORLO | C61 | MANDORLE | FRUTTICOLE VARIE |
| MANGO | L02 | MANGO | FRUTTICOLE VARIE |
| MELANZANA | W09 | MELANZANA DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| MELANZANA | C58 | MELANZANE | COCOMERI MELONI PEPERONI |
| MELO | C04 | MELE | POMACEE |
| MELO | M17 | MELE CLUB | POMACEE |
| MELO | M64 | MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE | POMACEE |
| MELO | W04 | MELE DA INDUSTRIA | POMACEE |
| MELO | D76 | MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE | POMACEE |
| MELISSA | L62 | MELISSA | ALTRI PRODOTTI |
| MELISSA | L61 | MELISSA SEMI | ALTRI PRODOTTI |
| MELOGRANO | H35 | MELOGRANO | FRUTTICOLE VARIE |
| MELOGRANO | M82 | MELOGRANO SOTTO RETE ANTIGRANDINE | FRUTTICOLE VARIE |
| MELONE | W10 | MELONE DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| MELONE | C34 | MELONI | COCOMERI MELONI PEPERONI |
| MENTA DOLCE | L63 | MENTA DOLCE | ALTRI PRODOTTI |
| MENTA PIPERITA | L64 | MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA | ALTRI PRODOTTI |
| MENTA | L65 | MENTA SEMI | ALTRI PRODOTTI |
| MENTUCCIA | L66 | MENTUCCIA | ALTRI PRODOTTI |
| MIGLIO | C93 | MIGLIO | CEREALI MINORI |
| MIRTILLI ROSSI, MIRTILLI NERI ED ALTRI FRUTTI DEL GENERE "VACCINIUM" | D77 | MIRTILLI SOTTO RETE | FRUTTICOLE VARIE |
| MIRTILLI ROSSI, MIRTILLI NERI ED ALTRI FRUTTI DEL GENERE "VACCINIUM" | C51 | MIRTILLO | FRUTTICOLE VARIE |
| MIRTO | D37 | MIRTO | ALTRI PRODOTTI |
| MIZUNA O BRASSICA RAPA | W31 | MIZUNA O BRASSICA RAPA DA ORTO | ALTRI PRODOTTI |
| MIZUNA O BRASSICA RAPA | W32 | MIZUNA O BRASSICA RAPA DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| MORE | C66 | MORE | FRUTTICOLE VARIE |
| NESPOLO | H09 | NESPOLO DEL GIAPPONE | FRUTTICOLE VARIE |
| VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI | D57 | NESTI DI VITE | VIVAI / PIANTE |
| PESCO NETTARINA | C05 | NETTARINE | DRUPACEE |
| PESCO NETTARINA | M34 | NETTARINE DA INDUSTRIA | DRUPACEE |
| PESCO NETTARINA | Q04 | NETTARINE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE | DRUPACEE |
| PESCO NETTARINA | C06 | NETTARINE PRECOCI | DRUPACEE |
| PESCO NETTARINA | D78 | NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE | DRUPACEE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PESCO NETTARINA | D79 | NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE | DRUPACEE |
| NOCCIOLO | C59 | NOCCIOLE | FRUTTICOLE VARIE |
| VIVAI FRUTTICOLI COMPRESE LE PIANTE DA BACCHE | D42 | NOCE PIANTE | VIVAI / PIANTE |
| NOCE | D38 | NOCI | FRUTTICOLE VARIE |
| OLIVO | C41 | OLIVE OLIO | OLIVE |
| OLIVO | C40 | OLIVE TAVOLA | OLIVE |
| OLIVELLO O OLIVELLO SPINOSO | L96 | OLIVELLO SPINOSO | ALTRI PRODOTTI |
| VIVAI OLIVICOLI | H93 | OLIVO IN VASO | VIVAI / PIANTE |
| ORIGANO | L67 | ORIGANO | ALTRI PRODOTTI |
| ARALIA | H15 | ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | VIVAI / PIANTE |
| ASPIDISTRA | H15 | ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | VIVAI / PIANTE |
| ORTENSIA | H15 | ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | VIVAI / PIANTE |
| PEONIA | H15 | ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | VIVAI / PIANTE |
| PHILODENDRO | H15 | ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | VIVAI / PIANTE |
| PIANTE GRASSE | H15 | ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | VIVAI / PIANTE |
| STRELITZIA | H15 | ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | VIVAI / PIANTE |
| GLADIOLO | H15 | ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | VIVAI / PIANTE |
| GINESTRA | H15 | ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | VIVAI / PIANTE |
| MIMOSA | H15 | ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | VIVAI / PIANTE |
| PITTOSPORO | H15 | ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | VIVAI / PIANTE |
| VIBURNO | H15 | ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | VIVAI / PIANTE |
| ANEMONE | H15 | ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | VIVAI / PIANTE |
| PEPERONCINO PEPERETTA | H15 | ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | VIVAI / PIANTE |
| CALENDULA | H15 | ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | VIVAI / PIANTE |
| CANNA CINESE (MISCANTHUS SINENSIS) | H15 | ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | VIVAI / PIANTE |
| POINSETTIA (STELLA DI NATALE) | H15 | ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | VIVAI / PIANTE |
| AGAPANTO | H15 | ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | VIVAI / PIANTE |
| ALSTROEMERIA | H15 | ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | VIVAI / PIANTE |
| AMAMELIDE | H15 | ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | VIVAI / PIANTE |
| ARONIA NERA | H15 | ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | VIVAI / PIANTE |
| GLICINE | H15 | ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | VIVAI / PIANTE |
| FICUS BENJAMINA | H15 | ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | VIVAI / PIANTE |
| DRACAENA (DRACENA) | H15 | ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | VIVAI / PIANTE |
| YUCCA (ALBERO DI GIOSUE') | H15 | ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | VIVAI / PIANTE |
| HOYA | H15 | ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | VIVAI / PIANTE |
| CISSUS | H15 | ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | VIVAI / PIANTE |
| ARONIA NERA | H15 | ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | VIVAI / PIANTE |
| PARTENIO | H15 | ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | VIVAI / PIANTE |
| GLICINE | H15 | ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI | H15 | ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | VIVAI / PIANTE |
| BUDDLEJA | H15 | ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | VIVAI / PIANTE |
| LENTISCO o LENTISCHIO | H15 | ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | VIVAI / PIANTE |
| GELSOMINO | H15 | ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO | VIVAI / PIANTE |
| ORTICA | L68 | ORTICA | ALTRI PRODOTTI |
| ORZO | C29 | ORZO | CEREALI MINORI |
| ORZO | C29 | ORZO | CEREALI MINORI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ORZO | L69 | ORZO DA BIOMASSA | CEREALI MINORI |
| ORZO | D60 | ORZO DA SEME | CEREALI MINORI |
| ORZO | M52 | ORZO DA SEME IBRIDO | CEREALI MINORI |
| PASCOLO ARBORATO - TARA 50% | L98 | PASCOLO | ALTRI PRODOTTI |
| PASCOLO POLIFITA CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20% | L98 | PASCOLO | ALTRI PRODOTTI |
| PASCOLO POLIFITA CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50% | L98 | PASCOLO | ALTRI PRODOTTI |
| PASCOLO ARBORATO - CESPUGLIATO TARA 20% | L98 | PASCOLO | ALTRI PRODOTTI |
| PASCOLO CON PRATICHE TRADIZIONALI | L98 | PASCOLO | ALTRI PRODOTTI |
| PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 20% | L98 | PASCOLO | ALTRI PRODOTTI |
| PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 20% | L98 | PASCOLO | ALTRI PRODOTTI |
| PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 50% | L98 | PASCOLO | ALTRI PRODOTTI |
| PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 50% | L98 | PASCOLO | ALTRI PRODOTTI |
| PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI | L98 | PASCOLO | ALTRI PRODOTTI |
| PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI | L98 | PASCOLO | ALTRI PRODOTTI |
| MOLINIETI - MOLINIA CAERULEA | L98 | PASCOLO | ALTRI PRODOTTI |
| PASSIFLORA (MARACUJA o FRUTTO DELLA PASSIONE) | L70 | PASSIFLORA | ALTRI PRODOTTI |
| GRANTURCO (MAIS) | L09 | PASTONE DI MAIS | MAIS |
| PATATA | W35 | PATATA DA BIOMASSA | ALTRI PRODOTTI |
| PATATA | C35 | PATATE COMUNI | ALTRI PRODOTTI |
| PATATA | H16 | PATATE DA SEME | ALTRI PRODOTTI |
| PATATA | M60 | PATATE DI PRIMIZIA | ALTRI PRODOTTI |
| PEPERONCINO PEPERETTA | H24 | PEPERONCINO | COCOMERI MELONI PEPERONI |
| PEPERONE | W45 | PEPERONE DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| PEPERONE | C22 | PEPERONI | COCOMERI MELONI PEPERONI |
| PERO | C07 | PERE | POMACEE |
| PERO | W12 | PERE DA INDUSTRIA | POMACEE |
| PERO | C08 | PERE PRECOCI | POMACEE |
| PERO | D82 | PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE | POMACEE |
| PERO | D83 | PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE | POMACEE |
| PESCO | C09 | PESCHE | DRUPACEE |
| PESCO | M24 | PESCHE DA INDUSTRIA | DRUPACEE |
| PESCO | Q01 | PESCHE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE | DRUPACEE |
| PESCO | C10 | PESCHE PRECOCI | DRUPACEE |
| PESCO | D84 | PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE | DRUPACEE |
| PESCO | D85 | PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE | DRUPACEE |
| VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI | C11 | PIANTE DI VITI PORTA INNESTO | VIVAI / PIANTE |
| STEVIA REBAUDIANA | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| CALENDULA | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| SESAMO | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| ALTEA | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| AMAMELIDE | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANGELICA | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| CUMINO - CUMINO ROMANO | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| BASILICO SANTO | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| ARTEMISIA | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| ASSENZIO | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| BIANCOSPINO | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| SAMBUCO | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| GINEPRO | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| CISTO BIANCO | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| CARDO MARIANO | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| CENTAUREA MINORE | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| ENULA | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| EQUISETO | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| ESCOLZIA | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| FILIPENDULA,ULMARIA | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| GALEGA O CAPRAGGINE | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| GRINDELIA | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| ISSOPO | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| MARRUBIO O ROBBIO | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| PIANTAGGINE LANCEOLATA O LINGUA DI CANE | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| PIANTAGGINE MAGGIORE O LINGUA D'OCA | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| PILOSELLA | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| SANTOREGGIA MONTANA | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| VALERIANA | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| VERGA D'ORO (SOLIDAGO VIRGA AUREA L.) | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| ZENZERO | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| RAFANO | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| ALOE | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| UVA URSINA | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| ACHILLEA | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| CENTELLA | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| ALLORO | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| CIMICIFUGA | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| PRUGNOLO | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| PIANTE AROMATICHE E MEDICINALI E SPEZIE | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| GERANIO | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| CARDIACA | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| ERISMO | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| MELILOTO | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| CILIEGIO CANINO | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| ROMICE o LAPAZIO | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| SILFIO (PIANTA DI COPPO) Silphium perfoliatum | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| CISTO DI CRETA (CISTO ROSSO) | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| CISTO FEMMINA | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| NIGELLA DAMASCENA | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RICINO | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| RABARBARO | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| ANANASSI | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| GINESTRA DEI CARBONAI | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| IDRASTE | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| FAVA o FAGIOLO DI CALABAR | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| MANDRAGORA AMERICANA o MANDRAGORA SELVATICA o MAYAPPLE | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| IGNATIA AMARA | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| NOCE VOMICA o ALBERO DELLA STRICNINA | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| MANGOSTANO | D26 | PIANTE OFFICINALI | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI ORTICOLI | H44 | PIANTINE DA ORTO IBRIDE | ALTRI PRODOTTI |
| VIVAI ORTICOLI | H43 | PIANTINE DA ORTO STANDARD | ALTRI PRODOTTI |
| NOCCIOLO | H87 | PIANTINE DI NOCCIOLO | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI FRUTTICOLI COMPRESE LE PIANTE DA BACCHE | H87 | PIANTINE DI NOCCIOLO | VIVAI / PIANTE |
| PIOPPO | L71 | PIOPPI A DIMORA CICLO BREVE 5 ANNI | VIVAI / PIANTE |
| PIOPPO | D41 | PIOPPO | VIVAI / PIANTE |
| PIOPPO BIANCO | D41 | PIOPPO | VIVAI / PIANTE |
| PIOPPO NERO | D41 | PIOPPO | VIVAI / PIANTE |
| PIOPPO TREMULO | D41 | PIOPPO | VIVAI / PIANTE |
| PISELLO | M39 | PISELLI DA INDUSTRIA | LEGUMINOSE |
| PISELLO | C46 | PISELLI FRESCHI | LEGUMINOSE |
| PISELLO | L72 | PISELLI SECCHI | LEGUMINOSE |
| PISELLO | D47 | PISELLO DA SEME | LEGUMINOSE |
| PISELLO | C96 | PISELLO PROTEICO | LEGUMINOSE |
| PISTACCHIO | C57 | PISTACCHIO | FRUTTICOLE VARIE |
| POA ANNUA | W28 | POA ANNUA DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| POA (SP. POA NEMORALIS L. ) | W22 | POA DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| POA (SP. POA PALUSTRIS E POA TRIVIALIS L.) | W22 | POA DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| POMODORINO | L05 | POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI | POMODORO |
| POMODORINO | C12 | POMODORO CONCENTRATO | POMODORO |
| POMODORO | W11 | POMODORO DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| POMODORINO | C13 | POMODORO DA TAVOLA | POMODORO |
| POMODORO | C14 | POMODORO PELATO | POMODORO |
| POMPELMO | D36 | POMPELMO | AGRUMI |
| PORRO | D27 | PORRO | ALTRI PRODOTTI |
| PORRO | C75 | PORRO DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| PORRO | M48 | PORRO DA SEME IBRIDO | ORTICOLE DA SEME |
| LUPOLINA | M01 | PRATO PASCOLO | ALTRI PRODOTTI |
| PASCOLO POLIFITA | M01 | PRATO PASCOLO | ALTRI PRODOTTI |
| CARVI - CUMINO DEI PRATI | M01 | PRATO PASCOLO | ALTRI PRODOTTI |
| FESTUCA INDURITA | M01 | PRATO PASCOLO | ALTRI PRODOTTI |
| FESTUCA A FOGLIE CAPILLARI | M01 | PRATO PASCOLO | ALTRI PRODOTTI |
| FESTUCA (SP. FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB.) | M01 | PRATO PASCOLO | ALTRI PRODOTTI |
| FESTUCA (SP. FESTUCA OVINA L.) | M01 | PRATO PASCOLO | ALTRI PRODOTTI |
| FESTUCA (SP. FESTUCA PRATENSIS HUDS.) | M01 | PRATO PASCOLO | ALTRI PRODOTTI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FESTUCA (SP. FESTUCA RUBRA L.) | M01 | PRATO PASCOLO | ALTRI PRODOTTI |
| FESTUCA (SP. FESTULOLIUM) | M01 | PRATO PASCOLO | ALTRI PRODOTTI |
| PRATI ARIDI - FORMAZIONI ERBOSE CON ORCHIDEE | M01 | PRATO PASCOLO | ALTRI PRODOTTI |
| GINESTRINO | M01 | PRATO PASCOLO | ALTRI PRODOTTI |
| GINESTRINO | M01 | PRATO PASCOLO | ALTRI PRODOTTI |
| PRATO POLIFITA | L99 | PRATO POLIFITA | ALTRI PRODOTTI |
| PREZZEMOLO | C99 | PREZZEMOLO | ALTRI PRODOTTI |
| PREZZEMOLO | D43 | PREZZEMOLO DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| PSILLO O PLANTAGO OVATA | H42 | PSILLIO | ALTRI PRODOTTI |
| CHENOPODIUM QUINOA | D94 | QUINOA | ALTRI PRODOTTI |
| CICORIA | D28 | RADICCHIO | ALTRI PRODOTTI |
| RADICCHIO | D28 | RADICCHIO | ALTRI PRODOTTI |
| RADICCHIO | D28 | RADICCHIO | ALTRI PRODOTTI |
| CICORIA | C71 | RADICCHIO\CICORIA DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| RADICCHIO | C71 | RADICCHIO\CICORIA DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| CICORIA | M49 | RADICCHIO\CICORIA DA SEME IBRIDO | ORTICOLE DA SEME |
| BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA) | D61 | RAPA | ALTRI PRODOTTI |
| BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA) | C76 | RAPA DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| RAVANELLO | D29 | RAVANELLO | ALTRI PRODOTTI |
| RAVANELLO | C77 | RAVANELLO DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| RIBES NERO | C62 | RIBES | FRUTTICOLE VARIE |
| RIBES ROSSO | C62 | RIBES | FRUTTICOLE VARIE |
| RICINO | W41 | RICINO DA BIOMASSA | ALTRI PRODOTTI |
| RISONE | C15 | RISO | RISO |
| RISONE | M25 | RISO CON DIRITTI RISERVATI E AD ALTA PRODUTTIVITA' | RISO |
| RISONE | L73 | RISO DA SEME | RISO |
| RISONE | M28 | RISO DA SEME CON DIRITTI RISERVATI | RISO |
| RISONE | D63 | RISO INDICA | RISO |
| RISONE | M26 | RISO INDICA CON DIRITTI RISERVATI | RISO |
| RISONE | L74 | RISO INDICA DA SEME | RISO |
| RISONE | M29 | RISO INDICA DA SEME CON DIRITTI RISERVATI | RISO |
| RISONE | M29 | RISO INDICA DA SEME CON DIRITTI RISERVATI | RISO |
| ROMICE o LAPAZIO | W40 | ROMICE DA BIOMASSA | ALTRI PRODOTTI |
| ROMICE o LAPAZIO | W40 | ROMICE DA BIOMASSA | ALTRI PRODOTTI |
| ROMICE o LAPAZIO | W39 | ROMICE DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| ROSA CANINA | D39 | ROSA CANINA | ALTRI PRODOTTI |
| ROSMARINO | L75 | ROSMARINO | ALTRI PRODOTTI |
| RUCOLA | L76 | RUCOLA | ALTRI PRODOTTI |
| DOLCETTA (GALLINELLA, SONCINO, VALERIANELLA) | L76 | RUCOLA | ALTRI PRODOTTI |
| RUCOLA | H29 | RUCOLA DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| DOLCETTA (GALLINELLA, SONCINO, VALERIANELLA) | H29 | RUCOLA DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| RUCOLA | M41 | RUCOLA SELVATICA DA SEME IBRIDO | ORTICOLE DA SEME |
| SALVIA | L77 | SALVIA | ALTRI PRODOTTI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALVIA | W47 | SALVIA DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| SATSUMA | C60 | SATSUMA | AGRUMI |
| SCALOGNO | D64 | SCALOGNO | ALTRI PRODOTTI |
| SCALOGNO | L78 | SCALOGNO DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| SEDANO | D30 | SEDANO | ALTRI PRODOTTI |
| SEDANO | H56 | SEDANO DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| SEDANO RAPA | W46 | SEDANO RAPA DA FORAGGIO | ALTRI PRODOTTI |
| SEGALA | D31 | SEGALE | CEREALI MINORI |
| SEGALA | L79 | SEGALE DA BIOMASSA | CEREALI MINORI |
| SEGALA | D65 | SEGALE DA SEME | CEREALI MINORI |
| SENAPE | H41 | SENAPE BIANCA | ALTRI PRODOTTI |
| SENAPE BRUNA | W25 | SENAPE BRUNA | ALTRI PRODOTTI |
| SENAPE BRUNA | W24 | SENAPE BRUNA DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| SENAPE NERA | W26 | SENAPE NERA | ALTRI PRODOTTI |
| SENAPE NERA | W27 | SENAPE NERA DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| SOIA | C31 | SOIA | SOIA |
| SOIA | L80 | SOIA DA BIOMASSA | SOIA |
| SOIA | L81 | SOIA DA SEME | SOIA |
| SOIA | D99 | SOIA EDAMAME | SOIA |
| SORGO | C30 | SORGO | MAIS |
| SORGO | L82 | SORGO DA BIOMASSA | MAIS |
| SORGO | L83 | SORGO DA INSILAGGIO | MAIS |
| SORGO | H39 | SORGO DA SEME | MAIS |
| SPINACIO | C56 | SPINACIO | ALTRI PRODOTTI |
| SPINACIO | M40 | SPINACIO DA INDUSTRIA | ALTRI PRODOTTI |
| SPINACIO | C78 | SPINACIO DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| SULLA | H19 | SULLA | LEGUMINOSE |
| SULLA | H19 | SULLA | LEGUMINOSE |
| SULLA | H89 | SULLA DA SEME | LEGUMINOSE |
| BIRICOCCOLO SUSINCOCCO | C16 | SUSINE | DRUPACEE |
| SUSINO | C16 | SUSINE | DRUPACEE |
| SUSINO | W34 | SUSINE DA INDUSTRIA | DRUPACEE |
| SUSINO | C17 | SUSINE PRECOCI | DRUPACEE |
| SUSINO | D86 | SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE | DRUPACEE |
| SUSINO | D87 | SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE | DRUPACEE |
| TABACCO | C18 | TABACCO | TABACCO |
| PRATO IN ROTOLO (TAPPETO ERBOSO) | H91 | TAPPETO ERBOSO | ALTRI PRODOTTI |
| TARASSACO | L84 | TARASSACO RADICI | ALTRI PRODOTTI |
| TIMO | L85 | TIMO | ALTRI PRODOTTI |
| TRIFOGLIO | H20 | TRIFOGLIO | ALTRI PRODOTTI |
| TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.) | D44 | TRIFOGLIO DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| TRITICALE | C49 | TRITICALE | CEREALI MINORI |
| TRITICALE | L86 | TRITICALE DA BIOMASSA | CEREALI MINORI |
| TRITICALE | H40 | TRITICALE DA SEME | CEREALI MINORI |
| TRITORDEUM | L87 | TRITORDEUM | CEREALI MINORI |
| TRITORDEUM | W15 | TRITORDEUM DA BIOMASSA | CEREALI MINORI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRITORDEUM | W15 | TRITORDEUM DA BIOMASSA | CEREALI MINORI |
| TRITORDEUM | W15 | TRITORDEUM DA BIOMASSA | CEREALI MINORI |
| TRITORDEUM | W14 | TRITORDEUM DA FORAGGIO | CEREALI MINORI |
| TRITORDEUM | W16 | TRITORDEUM DA INSILATO | CEREALI MINORI |
| TRITORDEUM | W17 | TRITORDEUM DA SEME | CEREALI MINORI |
| VITE | H85 | UVA COMUNE SOTTO RETE ANTIGRANDINE | UVA VINO |
| VITE | C19 | UVA DA TAVOLA | UVA TAVOLA |
| VITE | D89 | UVA DA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE | UVA TAVOLA |
| VITE | H82 | UVA DA VINO COMUNE | UVA VINO |
| VITE | H80 | UVA DA VINO DOP | UVA VINO |
| VITE | H83 | UVA DA VINO DOP SOTTO RETE ANTIGRANDINE | UVA VINO |
| VITE | H81 | UVA DA VINO IGP | UVA VINO |
| VITE | H84 | UVA DA VINO IGP SOTTO RETE ANTIGRANDINE | UVA VINO |
| VITE | H73 | UVA DA VINO VARIETALE | UVA VINO |
| RIBES BIANCO (UVA SPINA) | D66 | UVA SPINA | FRUTTICOLE VARIE |
| VITE | L03 | UVA VARIETALE SOTTO RETE ANTIGRANDINE | UVA VINO |
| VECCE | L88 | VECCIA | LEGUMINOSE |
| VECCIA SATIVA | L89 | VECCIA DA SEME | LEGUMINOSE |
| VECCIA VILLOSA | L89 | VECCIA DA SEME | LEGUMINOSE |
| LIPPIA CITRIODORA O CEDRINA O LIMONCINA (ALOYSIA CITRODORA) | M13 | VERBENA ODOROSA PARTE AEREA | ALTRI PRODOTTI |
| LIPPIA CITRIODORA O CEDRINA O LIMONCINA (ALOYSIA CITRODORA) | M86 | VERBENA ODOROSA SOMMITA' FIORITE | ALTRI PRODOTTI |
| VERBENA OFFICINALE | M14 | VERBENA OFFICINALE PARTE AEREA | ALTRI PRODOTTI |
| VIVAI FRUTTICOLI COMPRESE LE PIANTE DA BACCHE | H92 | VIVAI DI FRUTTICOLE | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI FRUTTICOLI COMPRESE LE PIANTE DA BACCHE | M55 | VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA | VIVAI / PIANTE |
| ARANCIO AMARO o MELANGOLO | M53 | VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI – FICO | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI FRUTTICOLI COMPRESE LE PIANTE DA BACCHE | M53 | VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI – FICO | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI FRUTTICOLI COMPRESE LE PIANTE DA BACCHE | M53 | VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI – FICO | VIVAI / PIANTE |
| CASTAGNO | M58 | VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO CASTAGNO | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI FRUTTICOLI COMPRESE LE PIANTE DA BACCHE | M58 | VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO CASTAGNO | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI FRUTTICOLI COMPRESE LE PIANTE DA BACCHE | M54 | VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI FRUTTICOLI COMPRESE LE PIANTE DA BACCHE | M59 | VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE – KAKI | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI FRUTTICOLI COMPRESE LE PIANTE DA BACCHE | M59 | VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE – KAKI | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI ORTICOLI | D67 | VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI OLIVICOLI | C55 | VIVAI DI PIANTE DI OLIVO | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI FORESTALI COMMERCIALI COMPRESI ALBERI DI NATALE ESCLUSI VIVAI FORESTALI SITUATI IN FORESTA E DESTINATI AL FABBISOGNO DELL'AZIENDA | H37 | VIVAI DI PIANTE FORESTALI | VIVAI / PIANTE |
| IBISCO (KARCADE') | H69 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE | VIVAI / PIANTE |
| AZZERUOLO | H69 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE | VIVAI / PIANTE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE | H69 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE | VIVAI / PIANTE |
| RUSCUS | H68 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI | VIVAI / PIANTE |
| CORBEZZOLO | H68 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI | VIVAI / PIANTE |
| RUSCO PUNGITOPO | H68 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI | VIVAI / PIANTE |
| ACCA SELLOWIANA O FEJIOIA SELLOWIANA | H68 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI | VIVAI / PIANTE |
| ACCA SELLOWIANA O FEJIOIA SELLOWIANA | H68 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI | VIVAI / PIANTE |
| FICUS BENJAMINA | H68 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI | VIVAI / PIANTE |
| CISSUS | H68 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI | VIVAI / PIANTE |
| EVODIA O EUODIA O ALBERO DELLE API O ALBERO DEL MIELE | H68 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE | H68 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI | VIVAI / PIANTE |
| FETTUCCIA D'ACQUA | H70 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE | VIVAI / PIANTE |
| RUSCUS | H70 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE | VIVAI / PIANTE |
| FACELIA | H70 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE | VIVAI / PIANTE |
| DRACAENA (DRACENA) | H70 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE | VIVAI / PIANTE |
| YUCCA (ALBERO DI GIOSUE') | H70 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE | VIVAI / PIANTE |
| HOYA | H70 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE | VIVAI / PIANTE |
| IMPATIENS | H70 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE | VIVAI / PIANTE |
| SAINTPAULIA | H70 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI | H70 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE | H70 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE | H70 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE | VIVAI / PIANTE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE | H67 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE | H64 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE | VIVAI / PIANTE |
| ROSA | H65 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE | H65 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI | VIVAI / PIANTE |
| EVODIA O EUODIA O ALBERO DELLE API O ALBERO DEL MIELE | H63 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE | H63 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI | VIVAI / PIANTE |
| LIPPIA CITRIODORA O CEDRINA O LIMONCINA (ALOYSIA CITRODORA) | H66 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE | VIVAI / PIANTE |
| ROCCIA | H66 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE | VIVAI / PIANTE |
| DRACAENA (DRACENA) | H66 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE | VIVAI / PIANTE |
| YUCCA (ALBERO DI GIOSUE') | H66 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI | H66 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE | VIVAI / PIANTE |
| MORINGA OLEIFERA o ALBERO DEL RAVANELLO | H66 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE | H66 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE | VIVAI / PIANTE |
| HAGENIA ABYSSINICA | H66 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE | VIVAI / PIANTE |
| OLEANDRO | H66 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE | VIVAI / PIANTE |
| PERVINCA GRANDE o PERVINCA MAGGIORE | H66 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE | VIVAI / PIANTE |
| PERVINCA MINORE | H66 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE | VIVAI / PIANTE |
| EFEDRA EQUISETINA | H66 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE | VIVAI / PIANTE |
| EFEDRA FRAGILE | H66 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE | VIVAI / PIANTE |
| EFEDRA INTERMEDIA | H66 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE | VIVAI / PIANTE |
| EFEDRA NEBRODENSE | H66 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE | VIVAI / PIANTE |
| EFEDRA SINICA | H66 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE | VIVAI / PIANTE |
| OLIVELLO O OLIVELLO SPINOSO | H57 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI | VIVAI / PIANTE |
| ROSA CANINA | H57 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI | VIVAI / PIANTE |
| FICUS BENJAMINA | H57 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI | VIVAI / PIANTE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CISSUS | H57 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE | H57 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI | H58 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE | H60 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME | VIVAI / PIANTE |
| HOYA | H59 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE | VIVAI / PIANTE |
| PRIMULA | H59 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE | VIVAI / PIANTE |
| SAINTPAULIA | H59 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE | VIVAI / PIANTE |
| CICLAMINO | H59 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE | VIVAI / PIANTE |
| PASSIFLORA (MARACUJA o FRUTTO DELLA PASSIONE) | H59 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE | VIVAI / PIANTE |
| AZALEA | H59 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE | VIVAI / PIANTE |
| GERANIO | H59 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE | VIVAI / PIANTE |
| BEGONIA | H59 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE | VIVAI / PIANTE |
| KALANCHOE | H59 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI | H59 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE | H61 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE | H62 | VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI FORESTALI COMMERCIALI COMPRESI ALBERI DI NATALE ESCLUSI VIVAI FORESTALI SITUATI IN FORESTA E DESTINATI AL FABBISOGNO DELL'AZIENDA | C65 | VIVAI DI PIOPPI | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI FRUTTICOLI COMPRESE LE PIANTE DA BACCHE | M81 | VIVAI DI PORTAINNESTI DRUPACEE | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI FRUTTICOLI COMPRESE LE PIANTE DA BACCHE | M56 | VIVAI DI PORTAINNESTI POMACEE | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI | C21 | VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI | C21 | VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI | C21 | VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI | M57 | VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI | M57 | VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI | M57 | VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE | VIVAI / PIANTE |
| VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI | M57 | VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE | VIVAI / PIANTE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZAFFERANO | H25 | ZAFFERANO | ALTRI PRODOTTI |
| ZAFFERANO | H34 | ZAFFERANO BULBI | ALTRI PRODOTTI |
| LUFFA | D32 | ZUCCA | COCOMERI MELONI PEPERONI |
| ZUCCA | D32 | ZUCCA | COCOMERI MELONI PEPERONI |
| LUFFA | C79 | ZUCCA DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| ZUCCA | C79 | ZUCCA DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| ZUCCA LAGENARIA | W36 | ZUCCA LAGENARIA DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| ZUCCA LAGENARIA | M61 | ZUCCA ORNAMENTALE | COCOMERI MELONI PEPERONI |
| ZUCCA | M61 | ZUCCA ORNAMENTALE | COCOMERI MELONI PEPERONI |
| ZUCCHINO | D68 | ZUCCHINA FIORE | COCOMERI MELONI PEPERONI |
| ZUCCHINO | C50 | ZUCCHINE | COCOMERI MELONI PEPERONI |
| ZUCCHINO | D49 | ZUCCHINE DA SEME | ORTICOLE DA SEME |
| ZUCCHINO | M50 | ZUCCHINE DA SEME IBRIDO | ORTICOLE DA SEME |

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021
Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v.
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A.
ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com